Data Sheet
FUJITSU Monitor E20T-7 LED

Najlepszy w swojej klasie monitor biurowy z ekranem panoramiczny w formacie 16:9, który łączy wydajność i oszczędność energii.

Monitor FUJITSU E20T-7 łączy wydajność w biznesie oraz ograniczenie kosztów w działalności firmy. Oferuje obraz w rozdzielczości HD+ (1600 x 900), obsługę 16,7 mln kolorów, 176° kąt widzenia w poziomie i 170° w pionie, ekran z powłoką antyodblaskową oraz zintegrowane głośniki, które dopełnią świetny obraz nie gorszym dźwiękiem.



Wysokiej jakości wyświetlacz HD+ zapewniający precyzyjny i ostry obraz w zastosowaniach biznesowych

Wbudowane głośniki i liczne opcje podłączania różnych urządzeń do monitora

Pracuj wygodnie, pochylając monitor o 3,5° do przodu lub o 21,5° do tyłu zależnie od potrzeby



Spełnia wymogi klasy energetycznej A+ i zapewnia zgodność z normami ENERGY STAR®

Pełna obsługa przenośnych rozwiązań dla FUJITSU Desktop ESPRIMO Q oraz FUJITSU Thin Client FUTRO

ENERGY STAR

TCO CERTIFIED

Windows 10 Compatible

ENERGY EFFICIENCY CLASS: A+

Szczegóły techniczne

Cechy specjalne	
	Podświetlany panel LED, Opcja zachowania proporcji, Złącze słuchawek, Zintegrowane głośniki
Szczegóły stojaka	
Podstawa	wymienny
Wysokość obrazu nad biurkiem (min.)	105 mm
Kąt przechylenia	-3.5° / +21.5°
Wydajność obrazu	
Wyświetlacz i podświetlenie	TN/LED
Konserwacja powierzchni ekranu	Przeciwodblaskowa, Twarda powłoka 3H
Kontrast - typowy	1,000:1
Kontrast - zaawansowany	20,000,000:1
Typowy czas reakcji	5 ms
Kąt widzenia (poz./pion.) - typowy	176°/170°
Wierność kolorów	16,7 miliona kolorów (Hi-FRC)
Jasność - typowa	250 cd/m²
Wielkości i rozdzielczość	
Proporcje	16:9
Przekątna	49,5 cm (19,5 cala)
Rozdzielczość (natywna)	1600 x 900 pikseli
Rozdzielczość (interpolacja)	1280 x 1024 pikseli, 1280 x 768 pikseli, 1024 x 768 pikseli, 800 x 600 pikseli, 720 x 400 pikseli, 640 x 480 pikseli
Uwaga dotycząca rozdzielczości	1280 x 1024 @ 75Hz (VESA timing)
Wielkość obrazu	433,9 x 236,3 mm
Rozstaw pikseli	0.2712 mm
Częstotliwości	
Poziomo	30 kHz to 83 kHz
Pionowo	55 - 76 Hz
Częstotliwości - pasmo	180 MHz
Łączność	
DVI	1 x DVI-D (HDCP)
VGA/D-SUB	1 x D-SUB
Wyjście sygnału audio	Stereofoniczne gniazdo jack 3,5 mm
Wyjście audio	2 x 2 W
Wejście sygnału audio	Stereofoniczne gniazdo jack 3,5 mm
Języki OSD i opcje ustawień	
Języki	Arabski, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Czeski, Duński, Holenderski, Angielski, Fiński, Francuski, Niemiecki, Włoski, Japoński, Norweski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Turecki
Jasność / kontrast	Jasność, Kontrast
Tryb	Ogólny
Kolor	6500K, 7500K, 9300K, Kolor niestandardowy
Regulacja obrazu	Pozycja w poziomie, Pozycja w pionie, Zegar, Faza
Audio	Wyciszenie, Głośność
Informacje	Nazwa modelu, Numer seryjny, Rozdzielczość/tryb, Wejście sygnału
Zużycie energii (typowe)	
Programowy wyłącznik	0.1 W
Tryb oszczędzania energii	0.1 W
Działanie z ustawieniami EPA	10.1 W
Łączne zużycie energii (ETEC)	31.6 W
Maksymalna jasność podczas pracy	16,3 W
Zasilacz	zintegrowana

Uwagi dotyczące zasilania	Głośniki wyłączone ETEC i EPA korzystają ze standardu ENERGY STAR® 8.0
Wartości elektryczne	
Zakres napięcia znamionowego	100 V - 240 V
Zakres częstotliwości znamionowej	50 Hz - 60 Hz
Klasa ochrony	1
Zgodność z przepisami	
Model	W2013
Globalne	ENERGY STAR® 8.0, Certyfikowane wyświetlacze TCO 7.0, EPEAT® Bronze (wyznaczone regiony), ISO9241-307 (Wadliwe piksele, klasa II)
Europa	Klasa wydajności energetycznej: A+, Certyfikacja CE według dyrektywy EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, Deklaracja ekologiczna IT
Niemcy	TÜV GS
Indie	BIS
Rosja	EAC
Stany Zjednoczone/Kanada	FCC, klasa B, cUL
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Wymiary / waga / informacje środowiskowe	
Wymiary bez podstawy (szer. x gł. x wys.)	469,7 x 59,8 x 277,6 mm
	18,37 x 2.35 x 10,93 "
Wymiary z podstawą (szer. x gł. x wys.)	469.7 x 202.94 x 360.5 mm
	18.37 inch x 7.99 x 14.19 "
Waga (nierozpakowane)	2.7 kg
	5.15 lbs
Waga (tylko monitor)	2,2 kg
	4,85 lbs
Temperatura otoczenia podczas pracy	0–40°C / wilgotność: 20% RH – 80% RH
Wilgotność względna podczas pracy	10 - 85 % (bez kondensacji)
Różne	
Różne	VESA DDC/ CI, Płaski interfejs montażowy monitora VESA MIS-D 100 C, Zabezpieczenie Kensington
Kolor	Matowa czerń
Zawartość paczki	
Akcesoria dostarczone z wyświetlaczem	Przewód danych DVI-D 1,8 m Przewód audio 1,8 m Kabel zasilający do gniazdka sieciowego (typ Euro-Schuko CEE7) 1,8 m Ulotka skróconego wprowadzenia Książeczka z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa
Uwagi dotyczące akcesoriów dostarczonych z wyświetlaczem	Kabel zasilający z 3-stykowym złączem IEC-60320-C13 po stronie wyświetlacza Przewody danych z możliwością odłączenia przy ekranie Podręcznik użytkownika dostępny do pobrania
Wymiar opakowania (mm)	
Waga (zapakowane)	3.75 kg
Waga (z opakowaniem) (lbs)	8.43 lbs
Dane zamówienia	
Order code	S26361-K1538-V161
Kod EAN	4057185687355
Kod zamówienia określony dla danego kraju	BDL:K1538V161-UK – z przewodem zasilającym w standardzie brytyjskim, wymagane w krajach arabskich BDL:K1538V161-IND – z przewodem zasilającym w standardzie indyjskim i certyfikatem BIS, wymagany w Indiach
Informacje o akcesoriach	Pomocne opcje: Dostępne filtry prywatności: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf Dostępne adaptery: http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf

Gwarancja	
Okres gwarancji	3 lata (w zależności od kraju)
Rodzaj gwarancji	Odbiór i dowóz z serwisu (w zależności od wymogów w konkretnym kraju)
Warunki gwarancji	http://www.fujitsu.com/warranty
Dostępność części zapasowych	5 lat od zakończenia cyklu eksploatacyjnego produktu
	5 lat
Łącze internetowe do serwisu	http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/

Więcej informacji

Rozwiązania firmy Fujitsu

In addition to FUJITSU Monitor E20T-7 LED, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio
Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Więcej informacji

Learn more about FUJITSU Monitor E20T-7 LED, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/displays

Fujitsu Green Policy Innovation

Fujitsu Green Policy Innovation to nasz światowy projekt redukcji zagrożeń dla środowiska.
Korzystając z naszego globalnego doświadczenia, dążymy do stworzenia zrównoważonego środowiska dla przyszłych pokoleń.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://www.fujitsu.com/global/about/environment/



Prawa autorskie

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji.
Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego używanie ich do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem http://ts.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Wyłączenie odpowiedzialności

Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji. Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego ich używanie do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

CONTACT
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com
2021-11-14 EM-EN

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji.
Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego używanie ich do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem http://ts.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions