

Fujitsu recommande Windows.

# Fiche produit

## Tablette FUJITSU LIFEBOOK T935 Tablet PC

Performances optimales avec un petit plus

Le Tablet PC LIFEBOOK T935 de FUJITSU est un Ultrabook™ polyvalent 2 en 1 conçu pour les professionnels exigeants au style de travail dynamique. Son boîtier en aluminium ultra-fin (moins de 17,1 mm) et résistant avec couvercle en magnésium et son poids léger vous permettent de travailler confortablement lors de vos déplacements. Passez au mode tablette en faisant simplement pivoter l'écran IGZO™ WQHD rotatif et ultra-net de 33,8 cm (13,3 pouces) qui prend en charge les saisies au stylet et au doigt. Le clavier rétroéclairé, les fonctions de sécurité professionnelles, le connecteur LAN extractible et les technologies 4G/LTE intégrées vous permettent de travailler où vous souhaitez en toute sécurité. Le réplicateur de ports en option offre, quant à lui, une commodité exceptionnelle au bureau.

### Une tablette et un Ultrabook™ réunis

Donnez à votre travail une touche personnelle et profitez des avantages de la reconnaissance précise de l'écriture et de la technologie multipoint

- Ecran bidirectionnel rotatif de 33,8 cm avec numériseur double pour saisie au stylet ou tactile précise, ou au clavier

### La mobilité suprême

Soyez disponible partout et à tout moment grâce à la connectivité sans fil et aux fonctions intelligentes

- Technologies 4G/LTE ou 3G/UMTS (GPS inclus), WLAN, Bluetooth en option, batterie amovible à chargement rapide, ShockSensor pour la protection du disque dur

### Sécurité optimale

Protégez les données de votre entreprise des accès non autorisés de tiers

- Lecteur SmartCard, capteur d'empreintes digitales, disques chiffrés OPAL et dispositif antivol amélioré (ATP)

### Ergonomie de travail

Augmentez votre productivité avec des appareils offrant un confort d'utilisation optimal et un ensemble de fonctionnalités pratiques pour les professionnels

- Ecran IGZO™ WQHD très haute résolution (2 560 x 1 440), clavier rétroéclairé et réplicateur de ports en option



# Composants

<b>Processeur</b>	<p>Processeur Intel® Core™ i5-5200U (2.1 GHz, jusqu'à 2,7 GHz, 3 MB) *</p> <p>Processeur Intel® Core™ i7-5600U (2.6 GHz, jusqu'à 3,2 GHz, 4 MB)</p> <p>Processeur Intel® Core™ i5-5300U (2.3 GHz, jusqu'à 2,9 GHz, 3 MB)</p> <p>*Processeur disponible uniquement à la vente au détail, pour les PME et les organismes des secteurs éducatif et gouvernemental.</p> <p>Processeur Intel® Core™ vPro™, meilleure plate-forme pour les entreprises de toute taille</p> <p>Processeur Intel® Core™ doté de la technologie Intel® Small Business Advantage, plate-forme intelligente pour les petites entreprises non gérées</p>
<b>Systèmes d'exploitation</b>	
<b>Système d'exploitation</b>	<p>Windows 8.1 Pro 64-bit</p> <p>Windows 8.1 64-bit</p> <p>Windows 7 Professional 64-bit</p>
<b>Modules de mémoire</b>	<p>4 Go (1 module(s) 4 Go) DDR3 L, 1 600 MHz, PC3-12800, SO DIMM</p> <p>8 Go (1 module(s) 8 Go) DDR3 L, 1 600 MHz, PC3-12800, SO DIMM</p>
<b>Disques durs (internes)</b>	<p>SSHD, 500 Go / 8 Go de cache SSD, 2,5 pouces, S.M.A.R.T.</p> <p>SSHD, 320 Go / 8 Go de cache SSD, 2,5 pouces, S.M.A.R.T.</p> <p>Disque dur SSD SATA III, 512 Go, 2,5 pouces, Compatible OPAL</p> <p>Disque dur SSD SATA III, 256 Go, 2,5 pouces, Compatible OPAL</p> <p>Disque dur SSD SATA III, 128 Go, 2,5 pouces, Compatible OPAL</p>
<b>Remarques sur le disque dur</b>	<p>ShockSensor pour la protection des disques durs contre les chocs</p> <p>S'agissant de la capacité du disque dur, 1 Gigabit équivaut à un milliard de bits.</p> <p>La capacité accessible peut varier, également en fonction du logiciel utilisé.</p> <p>Jusqu'à 20 Go d'espace disque dur réservé à la récupération du système</p> <p>Interface du disque dur interne : S-ATA III (6 Gbits/s)</p>
<b>Cartes / composants d'interface complémentaires (en option)</b>	
<b>3G/4G (en option)</b>	<p>UMTS Sierra Wireless EM8805 (Vitesse de liaison descendante (downlink) 42 Mbit/s, Vitesse de liaison ascendante (uplink) 5.76 Mbit/s)</p> <p>LTE Sierra Wireless EM7305 (Vitesse de liaison descendante (downlink) up to 100 Mbit/s, Vitesse de liaison ascendante (uplink) up to 50 Mbit/s)</p> <p>LTE Sierra Wireless EM7305</p>
<b>WLAN (en option)</b>	<p>Intel® sans fil-N 7265 2x2 b/g/n avec technologie Bluetooth 4.0 intégrée</p> <p>Importation et utilisation conformément aux réglementations spécifiques du pays.</p> <p>Intel® double bande sans fil-N 7265 2x2 ac avec technologie Bluetooth 4.0 intégrée</p> <p>Importation et utilisation conformément aux réglementations spécifiques du pays.</p>
<b>Ecran</b>	<p>33,8 cm (13,3 po), Rétroéclairage par LED, (WQHD), Ecran IGZO brillant tactile, magnésium, 2 560 x 1 440 pixels, 1,000:1, 350 cd/m<sup>2</sup></p> <p>33,8 cm (13,3 po), Rétroéclairage par LED, (Full HD), Ecran anti-reflets avec numériseur double, magnésium, 1 920 x 1 080 pixels, 1,000:1, 330 cd/m<sup>2</sup></p>
<b>Multimédia</b>	
<b>Caméra</b>	Webcam intégrée (Full HD) avec voyant d'état
<b>Remarques sur la caméra</b>	1 920 x 1 080, 2 mégapixels

## Unité de base

<b>Unité de base</b>	LIFEBOOK T935
----------------------	---------------

**Informations générales sur le système**

Chipset	Intégré au processeur
Remarque sur les chipsets	Prend en charge la technologie iAMT 10.0 Intel® vPro™ nécessite un processeur Core i5-53xx et i7-56xx, Intel WLAN 7265 ac et un module TPM
Emplacements mémoire	1 DIMM (DDR3L)
Capacité maximale de mémoire RAM prise en charge	8 Go
Remarques sur la mémoire	DDR3L - 1 600 MHz
LAN	10/100/1 000 MBit/s intégré Intel® 218LM
Caractéristiques du BIOS	BIOS basé sur le Phoenix SecureCore
Type audio	Intégré
Codec audio	Realtek ALC283
Caractéristiques audio	2 microphones directionnels numériques, 2 haut-parleurs intégrés (stéréo)
Ecran	33.8 cm (13.3-inch), dual digitizer, (FHD/WQHD), glare display, min. 1000:1, up to 350 cd/m <sup>2</sup>
Remarques sur l'écran	Ecran large LED à haute luminosité (pour un affichage optimal en extérieur) Avec coque en magnésium Capteur de lumière ambiante intégré pour un ajustement automatique du rétroéclairage en fonction de votre environnement de travail.
Capteurs	Accéléromètre à 3 axes Gyroscope Capteur de lumière ambiante Capteur de champs magnétiques
Rapport d'affichage	16:9
Luminosité - standard	FHD - 330 cd/m <sup>2</sup> ; WQHD - 350 cd/m <sup>2</sup>
Contraste - standard	1000:1
Numériseur	Numériseur double pour une utilisation avec un stylet et écran multipoint capacitif 10 doigts
Capteur de lumière ambiante	Intégré
Remarques sur le capteur de lumière ambiante	Une fois activé, le capteur de lumière ambiante règle automatiquement le rétroéclairage de l'écran

**Contrôleur graphique**

Unité de base	LIFEBOOK T935
Résolution TFT (HDMI)	jusqu'à 1 920 x 1 200
Résolution TFT (VGA)	jusqu'à 1 920 x 1 200
Résolution TFT (DVI sur le réplicateur de ports)	jusqu'à 1 920 x 1 200
Résolution TFT (DisplayPort sur le réplicateur de ports)	jusqu'à 2 560 x 1 600
Marque de la carte graphique	Carte graphique Intel® HD 5500
Fonctionnalités de la carte graphique	Prise en charge du triple affichage
Remarques sur la carte graphique	Mémoire partagée en fonction de la taille de la mémoire principale et du système d'exploitation

**Interfaces**

Entrée courant continu	1
Audio : sortie ligne / casque	1 (port combiné avec entrée ligne Audio)
Audio : entrée ligne / microphone	1 (port combiné avec sortie ligne Audio)
Microphones internes	2 (numérique)
Total USB 3.0	2 (y compris 1 port pour la fonction Anytime USB Charge)
HDMI	1
Ethernet (RJ-45)	1 (connecteur LAN amovible)
Logements pour cartes mémoire	(SD jusqu'à 2 Go, SDHC jusqu'à 32 Go, SDXC jusqu'à 128 Go)
SmartCard	1 (optional)
Logement pour carte SIM	1 (uniquement pour les modèles disposant de module 3G/UMTS ou 4G/LTE intégré)

**Interfaces de réplicateur de ports (en option)**

Entrée courant continu	1 (19 V)
Interrupteur marche/arrêt	1
Total USB 3.0	4

**Interfaces de réplicateur de ports (en option)**

DisplayPort	1 (jusqu'à 2 560 x 1 600) (non utilisable en même temps que DVI) Si les deux sont branchés simultanément, DisplayPort a la priorité.
VGA	1
DVI	1 (jusqu'à 1 920 x 1 200) (non utilisable en même temps que DisplayPort)
Ethernet (RJ-45)	1 (10/100/1000)
Prise en charge du verrou Kensington.	2 (répl. de p. uniquement)
Remarques	Le réplicateur de port prend en charge la fonction 0 Watt (made4you). L'interface DisplayPort est partagée avec l'interface DVI - utilisation exclusive

**Clavier et dispositifs de pointage**

Clavier isolé rétroéclairé  
 Keys: 85, key width: 19 mm, keystroke: 1mm  
 Touchpad multipoint avec bouton pouvant faire office de souris  
 Lecteur d'empreintes digitales  
 Stylet pour tablette, rangé dans un compartiment dédié  
 Ecran tactile  
 Bouton Windows

**Technologies sans fil**

Antennes	2 antennes double bande pour WLAN, 2 pour UMTS/LTE, Bluetooth partagé avec WLAN
Cryptage WLAN	WEP, WPA, WPA2
Remarques sur le WLAN	Importation et utilisation conformément aux réglementations spécifiques du pays.
Remarques sur les technologies UMTS/ GPS	Fonctionnalité GPS incluse Importation et utilisation conformément aux réglementations spécifiques du pays.

**Alimentation**

Adaptateur secteur	19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Adaptateur secteur léger et compact 3 broches (mis à la masse) 19 V / 65 W (3,42 A)
Remarques	Adaptateur secteur 65 W pour une utilisation avec le système (min.) Adaptateur secteur 80W CA pour utilisation avec réplicateur de ports
Plage de tension nominale	100 V - 240 V (entrée CA)
Plage de fréquence nominale	50 Hz - 60 Hz
Batterie principale	Lithium polymer battery 4-cell, 45 Wh
Caractéristiques de la batterie	Charge rapide
Autonomie de la batterie principale	jusqu'à 11 heures
Temps de chargement de la batterie	~ 120min
Remarques sur la batterie	Autonomie de la batterie testée avec MobileMark 2007 (Productivity Workload 2007).

**Dimensions / Poids / Environnement**

Dimensions (L x P x H)	321 mm (12,64 pouces) x 235 mm (9,25 pouces) x 17,1 mm (0,67 pouce) à l'avant / 19,3 mm (0,76 pouce) à l'arrière
Poids	à partir de 1,6 kg (3,23 livres)
Remarques sur le poids	Le poids peut varier en fonction de la configuration réelle (batterie incluse).
Température ambiante de fonctionnement	En fonctionnement : 5 - 35 °C ; emballé : -15 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement	En fonctionnement : 20 - 85 % ; Emballé : 8 - 85 % (humidité relative, sans condensation)
Produit	LIFEBOOK T935
Europe	CE! EN 60950
International	Déclaration d'informatique écologique RoHS (limitation d'utilisation des substances dangereuses) DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
Russie	GOST
Lien vers la conformité	<a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>

**Logiciel supplémentaire**

Logiciel de sécurité	Application de panneau de sécurité Fujitsu Compatible Absolute Computrace® Mobile Logiciel antivirus et de sécurité sur internet McAfee (version d'essai de 60 jours)
----------------------	---

**Logiciel supplémentaire**

<b>Logiciel supplémentaire (préinstallé)</b>	Adobe® Reader® (lecteur pdf) CyberLink YouCam (logiciel pour webcam) Gestionnaire d'écran Fujitsu DeskUpdate Fujitsu (pour pilotes et utilitaires) Utilitaire ShockSensor Utilitaire d'économie d'énergie Réseau sans branchement Fujitsu (utilitaire de gestion réseau) Documentation utilisateur en ligne « Easy Guide » Win8.1 : Récupération Microsoft par bouton-poussoir (récupération basée sur disque dur) Microsoft Office (achetez une licence pour activer la version préinstallée de Microsoft Office) Win7 : Récupération Fujitsu (récupération basée sur disque dur)
<b>Logiciel supplémentaire (en option)</b>	DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) Gestionnaire de connexions (en option avec 4G/LTE ou 3G/UMTS) Logiciel de lecture de DVD CyberLink YouCam (logiciel pour webcam) DVD de restauration pour Windows®

**Administration**

<b>Technologie de gestion</b>	Gestion des pilotes DeskUpdate Code de démarrage PXE 2.1 Activation depuis S5 (mode hors tension) technologie Intel® vPro™ Fonction WoL (wake on LAN) iAMT 10.0 (en fonction du processeur)
<b>Logiciel d'administration</b>	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management DeskView Integration pour Symantec Management Platform
<b>Composants DeskView</b>	Gestion des inventaires Gestion du BIOS Gestion des pilotes Gestion de la sécurité Gestion des alarmes
<b>Normes prises en charge</b>	WMI PXE BootP (made4you)
<b>Lien vers l'administration</b>	<a href="http://www.fujitsu.com/fts/solutions/high-tech/solutions/workplace/manageability/feature-finder.html">http://www.fujitsu.com/fts/solutions/high-tech/solutions/workplace/manageability/feature-finder.html</a>

**Sécurité**

<b>Sécurité physique</b>	Prise en charge du verrou Kensington.
<b>Sécurité du système et sécurité BIOS</b>	BIOS Computrace® Dispositif antivol amélioré (Computrace® uniquement) En option : module de plate-forme sécurisée (TPM 1.2) EraseDisk (en option)
<b>Sécurité des utilisateurs</b>	Disque dur protégé par mot de passe. Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs Lecteur d'empreintes digitales intégré (en option) Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée) Lecteur de SmartCard (intégré) Sécurité SystemLock BIOS avec carte à puce

**Garantie**

<b>Période de garantie</b>	2 ans (selon le pays)
<b>Niveau de service</b>	Enlèvement sur site / Retour atelier (en fonction des conditions spécifiques à chaque pays)
<b>Conditions générales de la garantie</b>	<a href="http://support.ts.fujitsu.com/warranty">http://support.ts.fujitsu.com/warranty</a>
<b>Services d'assistance produit - l'extension idéale</b>	
<b>Service recommandé</b>	5 x 9, temps de réponse sur site : jour ouvré suivant
<b>Service Weblink</b>	<a href="http://ts.fujitsu.com/Supportservice">http://ts.fujitsu.com/Supportservice</a>



## Accessoires recommandés

### Réplicateur de ports pour LIFEBOOK T935 et T904



Souplesse, extensibilité, configuration équivalente à celle d'un PC de bureau, protection de l'investissement, pour ne citer que quelques-uns des avantages offerts par les solutions de station d'accueil de Fujitsu. Souplesse, extensibilité, configuration équivalente à celle d'un PC de bureau, protection de l'investissement, pour ne citer que quelques-uns des avantages offerts par les solutions de station d'accueil Fujitsu.

Référence:  
S26391-F1327-L100

### Adaptateur secteur LIFEBOOK



Branchez votre ordinateur portable au bureau, à la maison ou lors de vos déplacements grâce à une source d'alimentation supplémentaire. Vous pouvez charger votre ordinateur portable en un tour de main où que vous soyez. Il vous suffit de laisser un adaptateur secteur au bureau et d'en emporter un autre avec vous.

Référence:  
S26391-F1246-L500

### Sacoche Prestige Pro Maxi 14



La sacoche Fujitsu Prestige Pro Maxi 14 ne transige ni sur la capacité ni sur le style. Cette sacoche est dotée d'un compartiment principal spacieux et zippé et d'un emplacement matelassé pour ordinateur portable de 35,6 cm (14 pouces). De plus, elle comprend plusieurs compartiments adaptés aux téléphones, documents, fournitures de bureau et accessoires (une souris de voyage, par exemple).

Référence:  
S26391-F1191-L81

### Souris sans fil tactile WI910



La souris sans fil tactile WI910 de Fujitsu dispose d'une surface tactile spéciale qui vous reconnaît lorsque vous touchez la souris, avant même de la déplacer. Cela permet une sortie quasi-instantanée du mode d'économie d'énergie intelligent. Une réactivité imbattable associée à des fonctions telles que la résolution réglable et trois boutons programmables pour une expérience utilisateur unique.

Référence:  
S26381-K465-L100



### Ensemble clavier sans fil LX900



Le clavier sans fil LX900 est une solution de bureau haut de gamme pour les utilisateurs soucieux d'un certain style de vie et de la qualité de leur matériel de bureau. Cet ensemble de bureau exceptionnel offre aux utilisateurs exigeants davantage de fonctionnalités et des caractéristiques supérieures à celles des périphériques d'interface conventionnels. Il inclut même la technologie 2,4 GHz et le cryptage AES 128 bits pour la sécurité.

Référence:  
S26341-F103-L135

S26381-K564-L4\*\* (\*\*: variante propre au pays)

# Plus d'informations

## Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU LIFEBOOK T935, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

### Computing Products

[www.fujitsu.com/global/products/computing/](http://www.fujitsu.com/global/products/computing/)

### Software

[www.fujitsu.com/software/](http://www.fujitsu.com/software/)

## Plus d'informations

Learn more about FUJITSU LIFEBOOK T935, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
[www.fujitsu.com/fts/tabletpc](http://www.fujitsu.com/fts/tabletpc)

## Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement. Notre objectif est de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



## Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

## Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

## CONTACT

Fujitsu Technology Solutions GmbH  
Website: [www.fujitsu.com/fts](http://www.fujitsu.com/fts)  
2015-07-08 CE-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions