Fiche produit
Fujitsu LIFEBOOK E547

Ordinateur professionnel fiable

Nos dernières améliorations technologiques vous permettent de bénéficier d'une grande fiabilité et de performances améliorées avec l'ordinateur portable FUJITSU LIFEBOOK E547. Un ensemble complet de fonctionnalités professionnelles avec un réplicateur de ports et des options de connectivité vous aident à travailler facilement et efficacement, quel que soit l'endroit où se trouve votre bureau ou votre poste de travail. Choisissez votre taille d'écran : 39,6 cm (15,6 pouces) ou 35,6 cm (14 pouces) et réduisez le poids de votre appareil avec un élément de baie modulaire interchangeable.

Performances fiables et puissantes
Les améliorations technologiques offrent des fonctionnalités avancées
- Le processeur Intel® Core™ de 7e génération et la mémoire RAM DDR4 améliorent les performances pour vous permettre de travailler plus rapidement

La continuité du concept de famille
Réduire la complexité et diminuer les coûts de déploiement et d'évaluation
- Le BIOS et la carte mère forment une même image binaire, et les composants, éléments de baie modulaire, accessoires et réplicateurs de ports sont identiques sur toute la série LIFEBOOK E5. En exclusivité chez Fujitsu, un réplicateur de ports permet de raccorder 7 périphériques sur tous les modèles d'Ultrabook™, d'ordinateurs portables, d'appareils 2 en 1 et de stations de travail mobiles LIFEBOOK. De plus, ce réplicateur de ports est compatible avec le modèle précédent.

Une protection solide et sécurisée
Sécurité intelligente et design résistant
- Le lecteur d'empreintes digitales intégré, le lecteur SmartCard et le TPM, parmi d'autres options de sécurité, protègent vos données. Le boîtier solide de votre ordinateur est associé à un clavier résistant aux projections de liquides.

Différents blocs de batterie haute capacité
Performances longue durée pour les journées de travail prolongées
- Faites votre choix parmi trois blocs de batteries haute capacité pour assurer un travail efficace au sein des environnements professionnels.

Composants

Unité de base	LIFEBOOK E547 sans technologie vPro	LIFEBOOK E547 vPro
Systèmes d'exploitation		
Système d'exploitation préinstallé	Windows 10 Pro. Fujitsu recommande Windows 10 Professionnel. Windows 10 Home	
Remarques sur le système d'exploitation	Informations relatives à la prise en charge des systèmes d'exploitation MS : Les systèmes équipés de la 7e génération de processeurs Intel reçoivent une assistance de Microsoft uniquement s'ils fonctionnent sous Windows 10 Home/Windows 10 Pro. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de support MS.	
	*Processeur disponible uniquement à la vente au détail, pour les PME et les organismes des secteurs éducatif et gouvernemental.	
Remarques sur le disque dur	S'agissant de la capacité du disque dur, 1 Gigabit équivaut à un milliard de bits. La capacité accessible peut varier, également en fonction du logiciel utilisé. Jusqu'à 20 Go d'espace disque dur réservé à la récupération du système Interface de stockage interne : S-ATA III (6 Gbit/s) Si configuré avec un disque dur, le disque dispose d'un détecteur de choc intégré.	
Option de baie modulaire	Second disque dur	
Multimédia		
Caméra	Webcam intégrée (HD) avec voyant d'état	

Unité de base

Unité de base	LIFEBOOK E547 sans technologie vPro	LIFEBOOK E547 vPro
Informations générales sur le système		
Chipset	Intégré	Intégré
Remarque sur les chipsets	- - -	Prend en charge la technologie iAMT 11.6 Intel® vPro™ nécessite un processeur Core i5-73xx et i7-76xx, Intel WLAN 8265ac et un module TPM
Capacité maximale de mémoire RAM prise en charge	32 Go	32 Go
Slots de mémoire	2 DIMM (DDR4)	2 DIMM (DDR4)
Remarques sur la mémoire	DDR4 - 2 133 MHz	DDR4 - 2 133 MHz
LAN	10/100/1 000 MBit/s Intel® I219V	10/100/1 000 MBit/s Intel® I219LM
Version du BIOS	UEFI Specification 2.5	UEFI Specification 2.5
Caractéristiques du BIOS	InsydeH2O BIOS	InsydeH2O BIOS
Type audio	Intégré	Intégré
Codec audio	Realtek ALC255	Realtek ALC255
Caractéristiques audio	Haut-parleurs stéréo	Haut-parleurs stéréo
Ecran		
Remarques sur l'écran	ISO 9241-307 - Pixel classe II HD - Angle de vue : gauche/droite 40°, haut 10°, bas 30° ; gamme de couleur : 42 % FHD - Angle de vue : gauche/droite 80°, haut 80°, bas 80° ; gamme de couleur : 45 %	ISO 9241-307 - Pixel classe II HD - Angle de vue : gauche/droite 40°, haut 10°, bas 30° ; gamme de couleur : 42 % FHD - Angle de vue : gauche/droite 80°, haut 80°, bas 80° ; gamme de couleur : 45 %
Contrôleur graphique		
Unité de base	LIFEBOOK E547 sans technologie vPro	LIFEBOOK E547 vPro
Résolution TFT (port d'écran)	jusqu'à 4 096 x 2 160	jusqu'à 4 096 x 2 160

Contrôleur graphique		
Résolution TFT (VGA)	jusqu'à 1 920 x 1 200	jusqu'à 1 920 x 1 200
Résolution TFT (DVI sur le réplicateur de ports)	jusqu'à 1 920 x 1 200	jusqu'à 1 920 x 1 200
Marque de la carte graphique	Carte graphique Intel® HD 620	Carte graphique Intel® HD 620
Fonctionnalités de la carte graphique	Prise en charge du triple affichage (2 externes, 1 interne)	Prise en charge du triple affichage (2 externes, 1 interne)
Remarques sur la carte graphique	Mémoire partagée en fonction de la taille de la mémoire principale et du système d'exploitation	Mémoire partagée en fonction de la taille de la mémoire principale et du système d'exploitation
Interfaces		
Entrée courant continu	1	
Audio : sortie ligne / casque	1	
Audio : entrée ligne / microphone	1	
Microphones internes	2 microphones directionnels numériques (en option)	
Total USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)	3 (dont 1 avec fonction Anytime USB Charge)	
VGA	1	
DisplayPort	1	
Ethernet (RJ-45)	1	
Logements pour cartes mémoire	1 (SD jusqu'à 2 Go, SDHC jusqu'à 32 Go, SDXC jusqu'à 128 Go)	
SmartCard	1 (optional)	
Logement pour carte SIM	1 (seulement pour les modèles avec modules 4G/LTE intégrés)	
Connecteur de station d'accueil pour réplicateur de ports	1	
Prise en charge du verrou Kensington.	1	
Clavier et dispositifs de pointage		
	Clavier anti-éclaboussure	
	Nombre de touches du clavier: 85, Espacement clavier: 19 mm, Course clavier: 1.7 mm	
	Touchpad multipoint avec deux boutons de souris Voyant d'état Boutons de lancement d'applications Bouton d'alimentation	
Technologies sans fil		
Antennes	2 antennes WLAN double bande, 2 antennes LTE en option	
Bluetooth	v4.2	
Cryptage WLAN	WEP, WPA, WPA2	
Remarques sur le WLAN	Importation et utilisation conformément aux réglementations spécifiques du pays.	
Alimentation		
Remarques	Adaptateur secteur 65 W destiné au système / Adaptateur secteur 80 et 90 W destiné au réplicateur de ports	Adaptateur secteur 65 W destiné au système / Adaptateur secteur 80 et 90 W destiné au réplicateur de ports
Autonomie de la batterie principale	jusqu'à 12 h	jusqu'à 12 h
Temps de chargement de la batterie	~150 min (63 Wh) ~ 180 min (72 Wh)	~150 min (63 Wh) ~ 180 min (72 Wh)
Remarques sur la batterie	Les informations concernant l'autonomie de la batterie se basent sur les bancs d'essai BAPCo® MobileMark® 2014 (productivité au bureau). Rendez-vous sur www.bapco.com pour plus d'informations. Le banc d'essai BAPCo® MobileMark® fournit des résultats permettant une comparaison directe des produits de différents fabricants. Ces informations n'offrent aucune garantie concernant l'autonomie de la batterie, qui peut s'avérer plus faible et peut varier selon le modèle, la configuration, l'application et les paramètres de gestion de l'alimentation du produit. La capacité de la batterie baisse légèrement avec le temps et à chaque chargement.	Les informations concernant l'autonomie de la batterie se basent sur les bancs d'essai BAPCo® MobileMark® 2014 (productivité au bureau). Rendez-vous sur www.bapco.com pour plus d'informations. Le banc d'essai BAPCo® MobileMark® fournit des résultats permettant une comparaison directe des produits de différents fabricants. Ces informations n'offrent aucune garantie concernant l'autonomie de la batterie, qui peut s'avérer plus faible et peut varier selon le modèle, la configuration, l'application et les paramètres de gestion de l'alimentation du produit. La capacité de la batterie baisse légèrement avec le temps et à chaque chargement.

Dimensions / Poids / Environnement	
Dimensions (L x P x H)	338 x 231 x 25,1 - 31,4 mm
	13,3 x 9.09 x 0,98 - 1,23 pouce
Poids	à partir de 1,9 kg
Poids (kg)	à partir de 4,2 lbs
Remarques sur le poids	Avec économiseur de poids. Le poids peut varier en fonction de la configuration réelle.
Température ambiante de fonctionnement	De 5 à 35 °C (41 à 95 °F)
Humidité relative de fonctionnement	20 - 80 %

Conformité	
Allemagne	GS prévu (écran Full HD uniquement)
Europe	BC CB
Etats-Unis/Canada	FCC (suivant la configuration)
International	RoHS (limitation d'utilisation des substances dangereuses) DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) Systèmes d'exploitation Microsoft (HCT / entrée HCL / WHQL) Label EPEAT® Or (régions spécifiques)
Chine	CCC (suivant la configuration)
Lien vers la conformité	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Logiciel supplémentaire	
Logiciel supplémentaire (préinstallé)	McAfee Multi Access Security (logiciel antivirus et de sécurité sur internet ; version d'essai de 60 jours) MaxxAudio de Waves (amplificateur audio) Réseau sans branchement Fujitsu (utilitaire de gestion réseau) Utilitaire de la fonction Anytime USB Charge Fujitsu Utilitaire de batterie Fujitsu Gestionnaire de fonctions Fujitsu DeskUpdate Fujitsu (pour pilotes et utilitaires)
Logiciel supplémentaire (en option)	Gestionnaire de connexions LTE/UMTS (si configuré avec 4G/LTE ou 3G/UMTS) Microsoft Office (achetez une licence pour activer la version préinstallée de Microsoft Office) CyberLink PowerDVD BD (logiciel de lecture pour Blu-ray Disc™) CyberLink PowerDVD DVD (logiciel de lecture pour DVD) CyberLink YouCam (logiciel pour webcam) Nero (logiciel de sauvegarde et de gravure) DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) DVD de restauration pour Windows®

Administration

Sécurité		
Sécurité physique	Prise en charge du verrou Kensington.	Prise en charge du verrou Kensington.
Sécurité du système et sécurité BIOS	En option : Module de plate-forme sécurisée (TPM 2.0) EraseDisk (en option)	En option : Module de plate-forme sécurisée (TPM 2.0) EraseDisk (en option)
Sécurité des utilisateurs	Protection des accès via un lecteur de SmartCard interne (en option) Lecteur d'empreintes digitales intégré (en option) Disque dur protégé par mot de passe. Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée)	Protection des accès via un lecteur de SmartCard interne (en option) Lecteur d'empreintes digitales intégré (en option) Disque dur protégé par mot de passe. Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée)

Période de garantie	1 an (pour les pays de la zone EMEIA)
Type de garantie	Retour atelier / Enlèvement sur site (selon le pays)
Disponibilité des pièces de rechange	5 ans après la fin de la vie du produit
	5 ans

Accessoires recommandés

Réplicateur de ports pour LIFEBOOK T7, E5, E7 et CELSIUS H730, H760			Référence: S26391-F1337-L109
Souris sans fil pour ordinateur portable WI610		La souris sans fil pour ordinateur portable WI610 associe la technologie sans fil 2,4 GHz à un capteur ultra-haute résolution commutable pour vous offrir la précision et la fiabilité que vous attendez (1 000/1 500/2 000 ppp). Avec sa finition noir argent élégante, la souris sans fil WI610 convient à tous les environnements.	Référence: S26381-K460-L100
Sac messager 14		Le sac messager protège les ordinateurs portables avec une taille d'écran maximale de 14 pouces. La moitié arrière du sac dispose d'un compartiment pour votre ordinateur portable, tablette ou vos documents. Les compartiments zippés protégeront votre tablette, votre ordinateur portable et vos effets personnels à tout moment. Un compartiment zippé sur l'avant permet un accès rapide à vos clés et à votre téléphone portable. Une bandoulière intégrale, extra-longue, réglable et antidérapante fournit un support d'épaule ergonomique. Démarquez-vous avec ce sac en polyester gris bicolore, extrêmement robuste et facile à nettoyer lors de vos déplacements. Il comprend également un rabat en cuir noir qui protège vos effets personnels avec deux aimants cachés.	Référence: S26391-F1194-L171

In addition to Fujitsu LIFEBOOK E547, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu LIFEBOOK E547, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
http://ts.fujitsu.com

Contact

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: www.fujitsu.com/[country]
2021-11-15 CE-EN