

Fiche produit

Fujitsu Ecran B23T-7 LED

Ecran

Ecran avancé : écran large de 58,4 cm (23 pouces)

La solution idéale en termes d'ergonomie et d'économies d'énergie pour les applications de bureau

Grâce à son ergonomie exceptionnelle, l'écran FUJITSU B23T-7 LED vous permet de travailler confortablement.

Cet écran extrêmement fiable se caractérise par une ergonomie exceptionnelle et des fonctions d'économie d'énergie conçues pour vous aider à réduire vos coûts énergétiques et vous faciliter la vie. Grâce à sa technologie de grand angle, sa connectivité flexible et son administration facilitée, l'écran B23T-7 LED de FUJITSU vous aidera à améliorer votre productivité.

Classe d'efficacité énergétique : A+

Idéale pour le bureau, la technologie de grand angle garantit un grand confort visuel, pour une utilisation longue durée sans fatigue

Une technologie LED respectueuse de l'environnement, dotée de solutions d'économie d'énergie hautement efficaces et uniques en leur genre, telles que le mode de fonctionnement et le mode veille ECO

Position détendue et optimale grâce au support ergonomique permettant d'ajuster la hauteur, l'orientation, l'inclinaison et la rotation de l'écran à 90°


Connectivité flexible avec interfaces DisplayPort, DVI et analogique

Possibilité d'effectuer des tâches administratives et des inventaires à distance grâce aux outils d'administration DisplayView

Design valorisant avec un châssis compact et des détails agréables, tels que les haut-parleurs discrètement intégrés.

Port Hub USB intégré toujours disponible, notamment pour les appels entrants via un casque USB

Préréglage compatible avec la norme DICOM Greyscale pour les applications de vérification clinique
(pour les modèles au numéro de série YV8Q008934)



Détails techniques

Points forts

Technologie grand angle, Préréglage du contraste compatible avec la norme DICOM (pour les modèles au numéro de série : YV8Q008934), Support 4 en 1, Mode Eco : bouton dédié et voyant d'état Eco 3 couleurs, Pivot, USB toujours disponible, Suite DisplayView™ IT, Fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Support ergonomique

Support Socle 4 en 1

Plage de réglage de la hauteur 130 mm

Hauteur d'image au-dessus du bureau (min) 45 mm

Rotation en mode portrait 90°

Angle d'inclinaison -5° / +35°

Angle d'orientation 340°

Qualité d'image

Ecran et rétroéclairage Wide viewing angle technology/LED

Traitement de la surface de l'écran Revêtement résistant 3H, Mat

Contraste - standard 1000:1

Contraste - avancé 20,000,000:1

Temps de réponse standard gris/gris 5 ms (in Video mode)

Angle de vue (h/v) - standard 178°/178° CR10:1

Réglage des couleurs 16,7 millions de couleurs (Hi-FRC)

Large gamme de couleurs - standard 72 % NTSC

Luminosité - standard 300 cd/m2

Taille et résolution

Rapport d'affichage 16:9

Taille diagonale 58,4 cm (23 po)

Résolution (originale) 1 920 x 1 080 pixels

Résolution (interpolée) 1 680 x 1 050 pixels, 1 600 x 1 200 pixels, 1 600 x 900 pixels, 1 400 x 900 pixels, 1 366 x 768 pixels, 1 280 x 1 024 pixels, 1 280 x 800 pixels, 1 280 x 768 pixels, 1 024 x 768 pixels, 800 x 600 pixels, 720 x 400 pixels, 640 x 480 pixels

Taille de l'image 509 x 286 mm

Espacement des pixels 0,265 mm

Fréquences

Horizontal 30- 82 kHz

Vertical 48 - 76 Hz

Connectivité

DisplayPort 1 port DisplayPort v1.2

DVI 1 port DVI-D (HDCP)

VGA/D-SUB 1 x D-SUB

Signal audio de la sortie Prise jack stéréo 3,5 mm pour casque

Signal audio de l'entrée Prise jack stéréo 3,5 mm

Sortie audio 2 x 1.5 W

USB descendant 2 ports USB 2.0

USB ascendant 1 x USB

Menu simple d'utilisation

Langues Arabe, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Japonais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel

Luminosité / Contraste Luminosité, Contraste, Niveau du noir, Niveau automatique

Couleur sRGB, 6 500 000, 7 500 000, Originale, Couleur personnalisée (RVB)

Réglage de l'image Horloge, Phase, Position horizontale, Position verticale, Expansion

Audio Muet, Volume

Informations Nom de modèle, Numéro de série, Résolution/mode, Signal d'entrée

Configuration Sélection d'entrée, Langue, DDC-CI, Délai OSD, Rappel en usine

Consommation d'énergie (utilisation normale)

Arrêt automatique	0.1 W
Mode d'économie d'énergie	0.16 W
Fonctionnement avec paramètres EPA	17,2 W
Luminosité maximale de fonctionnement	22 W
Affichage de l'alimentation	intégré
Remarques sur l'énergie	sans son, sans USB ;

Valeurs électriques

Plage de tension nominale	100 V - 240 V
Plage de fréquence nominale	50 Hz - 60 Hz
Classe de protection	1

Conformité

Europe	Classe d'efficacité énergétique : A+, Certification CE conformément à la directive EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, Déclaration d'informatique écologique, EN 60601-1-2
Modèle	DY23T-7
Allemagne	GS, Blauer Engel / Blue Angel
Russie	EAC
Etats-Unis/Canada	FCC classe B, cUL
Australie/Nouvelle-Zélande	C-Tick (prévu)
Japon	VCCI
Corée du Sud	KC (prévu)
Argentine	TÜV-S
Taiwan	BSMI (prévu)
Chine	CCC (prévu)
Arabie Saoudite	SASO
International	Ecrans certifiés TCO 6.0, ENERGY STAR® 6.0, Label EPEAT® Or (régions spécifiques), ISO9241-307 (défaut de pixels classe I)
Lien vers la conformité	http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Qualité et fiabilité

MTBF (démontré)	70 000 h
-----------------	----------

Dimensions / Poids / Environnement

Dimensions sans le support (L x P x H)	550 x 61 x 331 mm
	21,65 x 2.4 x 13.03 pouce
Dimensions avec le support (L x P x H)	550 x 204 x 350 mm
	21.69 x 8.03 x 13.78 pouce
Poids (emballé)	8,8 kg
	19,4 lbs
Poids (après déballage)	6,2 kg
	13,67 lbs
Poids (moniteur uniquement)	3,6 kg
	7,94 lbs
Température ambiante de fonctionnement	5 - 35 °C

Divers

Divers	VESA DDC/ CI, Interface de montage pour écran plat VESA MIS-D 100 C, Verrou Kensington préparé
Couleur	Gris marbre

Contenu du package

Accessoires livrés avec l'écran	Câble de données DVI-D 1,8 m Câble de données D-SUB 1,8 m Câble audio 1,8 m Câble USB 1,8 m (USB-A à USB-B) Câble d'alimentation pour prise murale (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m Brochure d'installation rapide CD d'utilitaires Livret de garantie Livret de sécurité
Remarques sur les accessoires livrés avec l'écran	Câbles de données et câble audio déconnectables de l'écran

Informations de commande

Référence	S26361-K1496-V140
Code commande spécifique à chaque pays	BDL:K1496V140-UK - with UK power cable, mandatory for Arabian countries BDL:K1496V140-CHN - with China power cable and CEL, mandatory for China BDL:K1496V140-ID - with Import label, mandatory for Indonesia (on demand) BDL:K1496V140-INT - W/o power cable, mandatory for countries where import with EU cable is not allowed
Code EAN	4053026556613

Garantie

Période de garantie	3 ans (selon le pays)
Type de garantie	Enlèvement sur site (en fonction des conditions spécifiques à chaque pays)
Conditions générales de la garantie	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Disponibilité des pièces de rechange	5 ans après la fin de la vie du produit
Service Weblink	http://www.fujitsu.com/fts/services/support

Plus d'informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU Ecran B23T-7 LED, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Plus d'informations

Learn more about FUJITSU Ecran B23T-7 LED, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://www.fujitsu.com/fts/displays>

Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement. Notre objectif est de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



**Green
Policy
Innovation**

Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Contact

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com/fts
2015-09-29 CE-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions