

Data Sheet

FUJITSU Napęd taśmowy LTO-3 HH Ultrium PRIMERGY Urządzenia taśmowe do tworzenia kopii zapasowych

Rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji

Czy pamiętasz swoją pierwszą, niespodziewaną utratę danych? W takim razie wiesz, że dane zapisane na dysku twardym nie są zawsze dostępne i nie są całkowicie bezpieczne. Jeśli chcesz zadbać o bezpieczeństwo swoich danych, regularnie zapisuj je na zewnętrzny nośnik. Rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych PRIMERGY zapewniają niezawodną ochronę przed utratą danych i szybkość tworzenia kopii zapasowych, a oprócz tego wyróżniają się wysoką pojemnością. Oferujemy różnorodne technologie tworzenia kopii zapasowych, w tym napędy taśmowe DDS i LTO, a także urządzenia RDX wykorzystujące najnowsze rozwiązania dysków wymiennych. Każda firma znajdzie w naszej ofercie idealne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, dostosowane do jej konkretnych wymagań. Kompatybilność wsteczna z poprzednimi systemami ułatwi przyszłe aktualizacje i zapewni bezpieczeństwo inwestycji. Wymiary 1/2 U bieżących modeli umożliwiają zamontowanie napędów bezpośrednio w serwerach, zapewniając oszczędność przestrzeni i pieniędzy.

Napęd taśmowy LTO-3 HH Ultrium PRIMERGY Dzięki ogromnej pojemności danych,

niewielkich rozmiarach i prędkości przesyłu danych sięgającej 120 MB/s, napęd taśmowy LTO3 o wymiarach 1/2 U stanowi idealne rozwiązanie do przechowywania danych dla serwerów klasy podstawowej i średniej. Dzięki napędom LTO (ang. Linear Tape Open) trzeciej generacji zapewniamy innowacyjny produkt, który został wyposażony w adaptacyjną, bezstratną kompresję danych, funkcję cyfrowego dopasowywania prędkości (DSM) i 128 MB pamięci. W rezultacie uzyskasz wydajność, która jest ponad dwukrotnie wyższa od poprzedniego modelu. Napęd LTO3 wyróżnia się też dwukrotnie wyższą pojemnością, mieszcząc 800 MB danych na każdej kasie. Poziom kompresji danych wynoszący 2:1 zapewnia optymalizację procesu tworzenia kopii zapasowych. Oprócz tego, prędkość przesyłu wynosząca 160 MB na sekundę skraca też czas tworzenia kopii zapasowych. Te innowacyjne rozwiązania sprawiają, że napęd taśmowy LTO3 Ultrium jest idealnym nośnikiem danych dla małych i średnich firm. Oczywiście nowy napęd LTO3 zapewnia pełną kompatybilność z napędami taśmowymi poprzedniej generacji, LTO2, a także odczytuje nośniki zapisane w napędach



Główne cechy	Korzyści
■ Prędkość przesyłu danych wynosząca 120 MB/s ■ Pojemność pamięci masowej sięgająca 800 GB ■ Urządzenie wyposażone w funkcję kompresji danych, dynamicznego dopasowania prędkości przesyłu danych i bufor o rozmiarze 64 MB ■ Interfejs SAS 3 Gb ■ Ochrona inwestycji	■ Szybkie tworzenie kopii zapasowych ■ Możliwość tworzenia dużych ilości danych ■ Optymalna wydajność i pojemność ■ Lepsza integracja z systemem ■ Kompatybilność odczytu/zapisu z nośnikami zapisanymi w napędach LTO-2 oraz kompatybilność odczytu z nośnikami zapisanymi w napędach LTO-1

Szczegóły techniczne

Jednostka podstawowa	Kod zamówienia	Wymiary (szer. x gł. x wys.)	Gniazda pionowe	Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.)	Maks. obciążenie / obciążenie dynamiczne	Waga netto
	S26361-F3561-E4					
	S26361-F3561-L4					

Środowisko

Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 - 70°C
Wilgotność względna podczas pracy	20 - 80 %

Zgodność z przepisami

Uwagi dotyczące zgodności	W zależności od odpowiedniego systemu
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Więcej informacji

Rozwiązania firmy Fujitsu

In addition to FUJITSU Napęd taśmowy LTO-3 HH Ultrium PRIMERGY, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Built on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offerings. This allows customers to select from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Więcej informacji

Learn more about FUJITSU Napęd taśmowy LTO-3 HH Ultrium PRIMERGY, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website. <http://www.fujitsu.com/primergy>

Fujitsu Green Policy Innovation

Fujitsu Green Policy Innovation to nasz światowy projekt redukcji zagrożeń dla środowiska.

Korzystając z naszego globalnego doświadczenia, dążymy do stworzenia zrównoważonego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Prawa autorskie

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Prawo do technicznych modyfikacji zastrzeżone. Dostawa jest zależna od dostępności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność ani aktualność danych i ilustracji. Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego ich używanie do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem <http://www.fujitsu.com/fts/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2017 FUJITSU LIMITED

Wyłączenie odpowiedzialności

Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji. Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego ich używanie do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

CONTACT

FUJITSU LIMITED

Website: www.fujitsu.com
2018-02-01 WW-EN

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Prawo do technicznych modyfikacji zastrzeżone. Dostawa jest zależna od dostępności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność ani aktualność danych i ilustracji.

Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego ich używanie do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem <http://www.fujitsu.com/fts/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2017 FUJITSU LIMITED