

Fiche produit Fujitsu Ecran E24T-7 Ecran

Ecran polyvalent : écran large 60,5 cm (23,8 pouces)

La solution idéale en termes d'économies d'énergie pour les applications de bureau

Simplifiez-vous les journées et travaillez avec plaisir avec l'élégant écran FUJITSU E24T-7 Pro. Haut-parleurs intégrés à la structure et technologie grand angle avec résolution Full HD pour une expérience visuelle et un confort sonore d'exception. Profitez d'une connectivité haut de gamme grâce aux interfaces HDMI, DVI (HDCP) et VGA et profitez d'une excellente efficacité énergétique et d'une convivialité hors norme.

Technologie grand angle de vue avec haute résolution 1920 x 1080 pixels pour des images ultra-nettes.

Aspect particulièrement étudié avec boîtier élégant ergonomique noir mat, haut-parleurs et alimentation intégrés

Prise en charge complète des solutions pour les modèles ESPRIMO Q et FUTRO de Fujitsu



Détails techniques

Points forts

Technologie grand angle, Dalle avec rétroéclairage LED, Conserver l'option de rapport d'affichage, connecteur pour casque, Bouton de contrôle ECO

Support ergonomique

Support amovible

Hauteur d'image au-dessus du bureau (min) 96 mm

Angle d'inclinaison -3.5° / +21.5°

Qualité d'image

Ecran et rétroéclairage Wide viewing angle technology/LED

Traitement de la surface de l'écran Mat, Revêtement résistant 3H

Contraste - standard 1000:1

Contraste - avancé 20,000,000:1

Temps de réponse standard gris/gris 5 ms (in video mode)

Angle de vue (h/v) - standard 178°/178°

Réglage des couleurs 16,7 millions de couleurs (Hi-FRC)

Luminosité - standard 250 cd/m2

Taille et résolution

Rapport d'affichage 16:9

Taille diagonale 60,5 cm (24 po)

Résolution (originale) 1 920 x 1 080 pixels

Résolution (interpolée) 1 680 x 1 050 pixels, 1 440 x 900 pixels, 1 360 x 768 pixels, 1 280 x 1 024 pixels, 1 280 x 768 pixels, 1 152 x 870 pixels, 1 024 x 768 pixels, 832 x 624 pixels, 800 x 600 pixels, 720 x 400 pixels, 640 x 480 pixels

Prise en charge HD de l'écran 1080i/p, 720i/p, 576i/p, 480i/p

Taille de l'image 527 x 296,4 mm

Espacement des pixels 0,2745 mm

Fréquences

Horizontal 30 - 83 kHz

Analogiques horizontales 180 Mhz

Numériques horizontales 165 Mhz

Vertical 55 - 76 Hz

Connectivité

HDMI 1 x HDMI

DVI 1 port DVI-D (HDCP)

VGA/D-SUB 1 x D-SUB

Signal audio de la sortie Prise jack stéréo 3,5 mm

Signal audio de l'entrée Prise jack stéréo 3,5 mm

Sortie audio 2 x 2.0 W

Audio HDMI Oui

Menu simple d'utilisation

Langues Arabe, Chinois simplifié, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Hébreu, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc

Luminosité / Contraste Luminosité, Contraste

Couleur 5000K, 6 500 000, 7 500 000, Originale, Couleur personnalisée (RVB)

Réglage de l'image Position horizontale, Position verticale, Horloge, Phase, Netteté

Audio Muet, Volume

Informations Nom de modèle, Numéro de série, Résolution/mode, Signal d'entrée, Etat ACR

Configuration Sélection d'entrée, Langue, Délai OSD, Rappel en usine

Consommation d'énergie (utilisation normale, sans son)

Arrêt automatique 0.2 W

| | |
|------------------------------------|----------|
| Mode d'économie d'énergie | 0.2 W |
| Fonctionnement avec paramètres EPA | 15,67 W |
| Affichage de l'alimentation | intégré |
| Remarques sur l'énergie | sans son |

Valeurs électriques

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Plage de tension nominale | 100 V - 240 V |
| Plage de fréquence nominale | 50 Hz - 60 Hz |
| Classe de protection | 1 |

Conformité

| | |
|-------------------------|---|
| Produit | E24T-7 Pro |
| Europe | Classe d'efficacité énergétique : A+, Certification CE conformément à la directive EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, Déclaration d'informatique écologique |
| Modèle | W2414 |
| Allemagne | TÜV GS |
| Russie | EAC |
| Etats-Unis/Canada | FCC classe B, cUL, CSA |
| Arabie Saoudite | SASO |
| International | Ecrans certifiés TCO 6.0, ENERGY STAR® 6.0, Label EPEAT® Argent (régions spécifiques), ISO9241-307 (défaut de pixels classe I) |
| Lien vers la conformité | http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates |

Qualité et fiabilité

| | |
|-----------------|----------|
| MTBF (démontré) | 50,000 h |
|-----------------|----------|

Dimensions / Poids / Environnement

| | |
|--|---------------------------------|
| Dimensions sans le support (L x P x H) | 552,4 x 56,5 x 334,2 mm |
| | 21,75 x 2.22 x 13,16 pouce |
| Dimensions avec le support (L x P x H) | 552.4 x 202.94 x 405.3 mm |
| | 21.75 inch x 7.99 x 15.96 pouce |
| Poids (emballé) | 4,84 kg |
| | 10,67 lbs |
| Poids (après déballage) | 3,84 kg |
| | 8,47 lbs |
| Poids (moniteur uniquement) | 3,47 kg |
| | 7,65 lbs |
| Température ambiante de fonctionnement | De 5 à 40 °C (41 à 104 °F) |

Divers

| | |
|---------|--|
| Divers | VESA DDC/ CI, Interface de montage pour écran plat VESA MIS-D 100 C, Verrou Kensington préparé |
| Couleur | Noir |

Contenu du package

| | |
|---|--|
| Accessoires livrés avec l'écran | Câble de données DVI-D 1,8 m Câble audio 1,8 m Câble d'alimentation pour prise murale (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m Brochure d'installation rapide Manuel de prise en main Livret de garantie |
| Remarques sur les accessoires livrés avec l'écran | Câbles de données et câble audio déconnectables de l'écran Remarque : la longueur de câble peut varier de +/- 5 cm. |

Informations de commande

| | |
|--|--|
| Référence | S26361-K1573-V160 |
| Code commande spécifique à chaque pays | BDL:K1573V160-UK - avec câble d'alimentation UK, obligatoire pour les pays arabes |
| Code EAN | 4054681905099 |
| Remarques | Autres options utiles : Filtres de confidentialité disponibles : http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-Privacy-Filter.pdf Adaptateurs disponibles : http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf |

Garantie

| | |
|--------------------------------------|---|
| Période de garantie | 3 ans (selon le pays) |
| Type de garantie | Enlèvement sur site (en fonction des conditions spécifiques à chaque pays) |
| Conditions générales de la garantie | http://support.ts.fujitsu.com/warranty |
| Disponibilité des pièces de rechange | 5 ans après la fin de la vie du produit |
| Service Weblink | http://www.fujitsu.com/fts/services/support |

Plus d'informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU Ecran E24T-7, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Plus d'informations

Learn more about FUJITSU Ecran E24T-7, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://www.fujitsu.com/fts/displays>

Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement. Notre objectif est de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Contact

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com/fts
2015-09-29 CE-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions