

Data Sheet

Fujitsu LIFEBOOK E557

Niezawodny i wydajny sprzęt biznesowy

Dzięki zastosowaniu w komputerze LIFEBOOK E557 firmy FUJITSU najnowszej technologii możesz cieszyć się jego niezawodnością oraz wydajnością. Wszechstronny zestaw funkcji biznesowych z replikatorem typowych portów i opcjami łączności ułatwia pracę i zwiększają wydajność notebooka, bez względu na to, gdzie znajduje się Twoja sala konferencyjna czy miejsce pracy. Wybierz wyświetlacz o przekątnej 39,6 cm (15,6 cala) lub 35,6 cm (14 cali) oraz zmniejsz wagę dzięki wnęce modułowej na elementy wymienne.



Niezawodny i imponująco wydajny

Ulepszenia technologiczne zapewniają zaawansowaną funkcjonalność

- Procesory Intel® Core™ siódmej generacji oraz pamięć RAM DDR4 zwiększają wydajność komputera, dzięki czemu możesz szybciej pracować

Kontynuacja koncepcji rodziny produktów

Zmniejsz poziom złożoności, cenę oraz koszty wdrażania

- Wszystkie produkty z serii LIFEBOOK E5 wykorzystują ten sam BIOS i płytę główną do obsługi jednobitowego obrazu oraz te same komponenty, wnętrza do rozbudowy, akcesoria i replikator portów. Replikator portów firmy Fujitsu wyróżnia możliwość współpracy z 7 modelami urządzeń z serii LIFEBOOK Ultrabook™, notebookiem, urządzeniem 2-w-1 i mobilną stacją roboczą oraz zgodność z poprzednią wersją tego urządzenia



Bezpieczny i solidny

Inteligentna ochrona i wytrzymała obudowa

- Zintegrowany czytnik linii papilarnych, czytnik kart SmartCard, moduł TPM, a także inne funkcje zabezpieczeń chronią Twoje dane, natomiast solidna obudowa i klawiatura odporna na zalanie dbają o Twojego notebooka



Różne akumulatory o wysokiej pojemności

Duża wydajność zapewnia dłuższy czas pracy akumulatora

- Możesz wybierać spośród trzech różnych akumulatorów o dużej pojemności, które umożliwiają efektywną pracę w środowisku biznesowym



Podzespoły

Jednostka podstawowa	LIFEBOOK E557 non vPro	LIFEBOOK E557 vPro
Systemy operacyjne		
Wstępnie zainstalowany system operacyjny	Windows 10 Pro. Fujitsu zaleca system Windows 10 Pro. Windows 10 Home	Windows 10 Pro. Fujitsu zaleca system Windows 10 Pro. Windows 10 Home
Uwagi dotyczące systemu operacyjnego	Informacje o obsłudze systemu operacyjnego firmy Microsoft: Komputery z procesorem Intel 7. generacji są wspierane wyłącznie przez system Windows 10 Home / Windows 10 Pro. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami cyklu życia firmy Microsoft.	Informacje o obsłudze systemu operacyjnego firmy Microsoft: Komputery z procesorem Intel 7. generacji są wspierane wyłącznie przez system Windows 10 Home / Windows 10 Pro. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami cyklu życia firmy Microsoft.
	*Procesor dostępny tylko w handlu, SMB, szkolnictwie i instytucjach rządowych	
Uwagi dotyczące dysków twardych	Przy określaniu pojemności dysków twardych, jeden gigabajt to miliard bajtów. Dostępna pojemność może być różna w zależności m.in. od używanego oprogramowania. Do 20 GB miejsca na dysku zostaje zarezerwowane dla potrzeb przywracania systemu Wewnętrzny interfejs pamięci masowej: S-ATA III (6 Gb/s) Jeśli zamówiono konfigurację z dyskiem twardym, napęd ten ma wbudowany czujnik wstrząsów.	
Modułowe opcje wnęk	2. dysk twardy	
Multimedia		
Aparat	Wbudowana kamera internetowa (HD) z kontrolką stanu	

Jednostka podstawowa

Jednostka podstawowa	LIFEBOOK E557 non vPro	LIFEBOOK E557 vPro
Informacje ogólne		
Chipset	Zintegrowana	Zintegrowana
Uwagi dotyczące chipsetu	- - -	Obsługuje iAMT 11.6 Intel® vPro™ wymaga procesora Core i5-73xx i i7-76xx, karty Intel WLAN 8265ac, modułu TPM
Obsługiwana pojemność pamięci RAM (maks.)	32 GB	32 GB
Gniazda pamięci	2 DIMM (DDR4)	2 DIMM (DDR4)
Uwagi dotyczące pamięci	DDR4 - 2133 MHz	DDR4 - 2133 MHz
LAN	10/100/1 000 MBit/s Intel® I219V	10/100/1 000 MBit/s Intel® I219LM
Zintegrowana sieć WLAN	Intel Dual Band Wireless-AC8265 11ac z modułem Bluetooth 4.2	Intel Dual Band Wireless-AC8265 11ac z modułem Bluetooth 4.2
Wersja systemu BIOS	UEFI Specification 2.5	UEFI Specification 2.5
Funkcje systemu BIOS	InsydeH2O BIOS	InsydeH2O BIOS
Typ audio	Na płycie	Na płycie
Koder-dekoder audio	Realtek ALC255	Realtek ALC255
Funkcje audio	Głośniki stereo	Głośniki stereo
Wyświetlacz		
Uwagi dotyczące wyświetlacza	ISO 9241-307 – wadliwe piksele kl. II HD – kąt widzenia: 40° lewa/prawa, 10° góra, 30° dół; Gama kolorów: 42% FHD kąt widzenia: 80° lewa/prawa, 80° góra, 80° dół; Gama kolorów: 45%	ISO 9241-307 – wadliwe piksele kl. II HD – kąt widzenia: 40° lewa/prawa, 10° góra, 30° dół; Gama kolorów: 42% FHD kąt widzenia: 80° lewa/prawa, 80° góra, 80° dół; Gama kolorów: 45%
Grafika		
Jednostka podstawowa	LIFEBOOK E557 non vPro	LIFEBOOK E557 vPro

Grafika		
Rozdzielczość wyświetlacza TFT (DisplayPort)	do 4096 x 2160	do 4096 x 2160
Rozdzielczość wyświetlacza TFT (VGA)	do 1920 x 1200	do 1920 x 1200
Rozdzielczość ekranu TFT (DVI na replikatorze portów)	do 1920 x 1200	do 1920 x 1200
Nazwa karty graficznej	Układ graficzny Intel® HD Graphics 620	Układ graficzny Intel® HD Graphics 620
Funkcje graficzne	Obsługa 3 ekranów (2 zewnętrzne, 1 wewnętrzny)	Obsługa 3 ekranów (2 zewnętrzne, 1 wewnętrzny)
Uwagi dotyczące grafiki	Pamięć współdzielona w zależności od rozmiaru pamięci głównej i systemu operacyjnego	Pamięć współdzielona w zależności od rozmiaru pamięci głównej i systemu operacyjnego

Interfejsy		
Wejście prądu stałego	1	
Audio: wyjście liniowe / słuchawkowe	1	
Audio: wejście liniowe / mikrofon	1	
Mikrofony wewnętrzne	2 x cyfrowy mikrofon macierzowy (opcjonalnie)	
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) łącznie	3 (1 z funkcją Anytime USB Charge)	
VGA	1	
DisplayPort	1	
Szeregowy (RS-232)	1 x opcjonalnie	
Ethernet (RJ-45)	1	
Gniazda kart pamięci	1 (SD do 2 GB, SDHC do 32 GB, SDXC do 128 GB)	
Gniazdo kart SmartCard	1 (optional)	
Gniazdo karty SIM	1 (tylko dla modeli ze zintegrowanym modułem 4G/LTE)	
Złącze dokujące dla replikatora portów	1	
Obsługa blokady Kensington	1	

Klawiatura i urządzenia wskazujące		
	Klawiatura odporna na zalanie	
	Liczba klawiszy na klawiaturze: 104, Rozstaw klawiatury: 19 mm, Naciśnięcie klawisza na klawiaturze: 1.7 mm	
	Płytki dotykowe z obsługą wielu gestów i dwoma przyciskami myszy	
	Monitor stanu LED	
	Przyciski aplikacji	
	Przycisk zasilania	

Technologie łączności bezprzewodowej		
Anteny	2 dwupasmowe anteny WLAN, 2 opcjonalne anteny LTE	
Bluetooth	v4.2	
Zintegrowana sieć WLAN	Intel Dual Band Wireless-AC8265 11ac z modułem Bluetooth 4.2	
Szyfrowanie sieci WLAN	WEP, WPA, WPA2	
Uwagi dotyczące sieci WLAN	Import i użytkowanie regulują przepisy krajowe.	

Zasilacz		
Uwagi	Zasilacz 65 W do użytku z systemem / zasilacz 80 W i 90 W do użytku z replikatorem portów	Zasilacz 65 W do użytku z systemem / zasilacz 80 W i 90 W do użytku z replikatorem portów
Czas pracy pierwszej baterii	Maks. 12 h	Maks. 12 h
Czas ładowania baterii	~150 min (63Wh) ~ 180 min (72Wh)	~150 min (63Wh) ~ 180 min (72Wh)

Zasilacz

Uwagi dotyczące baterii	Informacje dotyczące czasu pracy na baterii są oparte na wynikach uznawanego na świecie testu BAPCo® MobileMark® 2014 (produktywność w biurze). Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do strony internetowej www.bapco.com. Test wydajności BAPCo® MobileMark® gwarantuje wyniki, które umożliwiają bezpośrednie porównanie produktów pochodzących od różnych producentów. Nie stanowi gwarancji czasu pracy jakiegokolwiek konkretnego akumulatora, który w rzeczywistości może być krótszy i może być różny w przypadku różnych modeli produktu, konfiguracji, zastosowania i ustawień zarządzania energią. Pojemność akumulatora zmniejsza się po każdym cyklu ładowania oraz w miarę eksploatacji.	Informacje dotyczące czasu pracy na baterii są oparte na wynikach uznawanego na świecie testu BAPCo® MobileMark® 2014 (produktywność w biurze). Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do strony internetowej www.bapco.com. Test wydajności BAPCo® MobileMark® gwarantuje wyniki, które umożliwiają bezpośrednie porównanie produktów pochodzących od różnych producentów. Nie stanowi gwarancji czasu pracy jakiegokolwiek konkretnego akumulatora, który w rzeczywistości może być krótszy i może być różny w przypadku różnych modeli produktu, konfiguracji, zastosowania i ustawień zarządzania energią. Pojemność akumulatora zmniejsza się po każdym cyklu ładowania oraz w miarę eksploatacji.
-------------------------	--	--

Wymiary / waga / informacje środowiskowe

Wymiary (szer. x gł. x wys.)	374 x 250 x 24,2 – 31,4 mm 14,72 x x 0,95 – 1,23 "
Waga	Od 2,2 kg
Waga (lbs)	Od 4,9 lbs
Uwagi dotyczące wagi	Z zaślepką. Waga może być różna w zależności od rzeczywistej konfiguracji.
Temperatura otoczenia podczas pracy	5 - 35°C (41 - 95°F)
Wilgotność względna podczas pracy	20 - 80 %

Zgodność z przepisami

Niemcy	GS (tylko wyświetlacz Full HD)
Europa	CE CB
Stany Zjednoczone/Kanada	FCC (w zależności od konfiguracji)
Globalne	RoHS (ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych) WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne) Systemy operacyjne Microsoft (HCT / wejście HCL / WHQL) EPEAT® Gold (wyznaczone regiony)
Chiny	CCC (w zależności od konfiguracji)
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Dodatkowe oprogramowanie

Oprogramowanie dodatkowe (wstępnie zainstalowane)	McAfee Multi Access Security (antyvirus i zabezpieczenie internetowe, 60-dniowa wersja próbna) Waves MaxxAudio (wzmacniacz audio) Fujitsu Plugfree Network (narzędzie do zarządzania siecią) Narzędzie Fujitsu Anytime USB Charge Narzędzie baterii Fujitsu Menedżer funkcji Fujitsu Fujitsu DeskUpdate (sterownik i narzędzie)
Oprogramowanie dodatkowe (opcjonalne)	Menedżer połączenia LTE / UMTS (w przypadku konfiguracji z modułem 4G/LTE lub 3G/UMTS) Microsoft Office (aby aktywować wstępnie zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office, należy wykupić licencję) CyberLink PowerDVD (oprogramowanie do odtwarzania płyt BD z obsługą Blu-ray Disc™) CyberLink Power DVD (oprogramowanie do odtwarzania płyt DVD) CyberLink YouCam (oprogramowanie kamery internetowej) Nero (oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej i nagrywania) DVD Sterowniki i narzędzia (DUDVD) Dysk DVD odzyskiwania systemu Windows®

Możliwości zarządzania**Bezpieczeństwo**

Zabezpieczenia fizyczne	Obsługa blokady Kensington	Obsługa blokady Kensington
System BIOS i bezpieczeństwo	Opcjonalnie: Moduł TPM (Trusted Platform Module TPM 2.0) EraseDisk (opcjonalne)	Opcjonalnie: Moduł TPM (Trusted Platform Module TPM 2.0) EraseDisk (opcjonalne)

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo użytkownika	Ochrona dostępu poprzez wewnętrzny czytnik SmartCard (opcja) Wbudowany czytnik linii papilarnych (opcjonalnie) Hasło dysku twardego Hasło użytkownika i administratora w BIOS Ochrona stanowiska pracy (rozwiązanie bezpiecznego uwierzytelniania)	Ochrona dostępu poprzez wewnętrzny czytnik SmartCard (opcja) Wbudowany czytnik linii papilarnych (opcjonalnie) Hasło dysku twardego Hasło użytkownika i administratora w BIOS Ochrona stanowiska pracy (rozwiązanie bezpiecznego uwierzytelniania)
----------------------------	---	---

Gwarancja

Okres gwarancji	1 rok (dla krajów EMEA)
Rodzaj gwarancji	Serwis typu Bring-In / odbiór i dowóz z serwisu (w zależności od kraju)
Usługi wsparcia produktów – idealne poszerzenie	
Dostępność części zapasowych	5 lat od zakończenia cyklu eksploatacyjnego produktu
	5 lat

Zalecane akcesoria



Order code:
S26391-F1337-L109



Order code:
S26381-K460-L100



Order code:
S26391-F1194-L501

In addition to Fujitsu LIFEBOOK E557, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships. Dynamic Infrastructures With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level. Computing Products www.fujitsu.com/global/products/computing/ Software www.fujitsu.com/software/	Learn more about Fujitsu LIFEBOOK E557, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website. http://ts.fujitsu.com	
---	--	--

CONTACT

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])
2021-11-14 CE-EN