

Fiche produit

Fujitsu Ecran LED L27T-1

Ecran

Ecran polyvalent : écran large 68,5 cm (27 pouces)
Simplicité d'utilisation

Simplifiez votre travail grâce à l'élégant écran L27T-1 LED de FUJITSU. La technologie de grand angle associée à une résolution Full HD et un contraste statique de 3 000:1 garantit une expérience visuelle et un confort améliorés. Les ports HDMI, DVI (HDCP) et USB permettent une connectivité haut de gamme. Les enceintes sont discrètement intégrées dans le cadre de cet écran très simple d'utilisation.

Classe d'efficacité énergétique : A+

Technologie de grand angle avec une haute résolution de 1 920 x 1 080 pixels pour des images incroyablement nettes.

Image exceptionnelle grâce à un contraste statique de 3 000:1

Respect de l'environnement certifié ENERGY STAR® 6.0

Connectivité haut de gamme grâce aux ports HDMI, DVI, VGA et USB

Plus besoin d'accessoires supplémentaires grâce au haut-parleur intégré



Détails techniques

Points forts

Technologie grand angle, Dalle avec rétroéclairage LED, Conserver l'option de rapport d'affichage, connecteur pour casque, Bouton de contrôle ECO

Détails du support

Support amovible

Hauteur d'image au-dessus du bureau (min) 97,5 mm

Angle d'inclinaison -5° / +23°

Qualité d'image

Ecran et rétroéclairage Wide viewing angle technology/LED

Traitement de la surface de l'écran Revêtement résistant 3H, Mat

Contraste - standard 3,000:1

Contraste - avancé 20,000,000:1

Temps de réponse standard gris/gris 5 ms (in Video mode)

Angle de vue (h/v) - standard 178°/178° CR10:1

Réglage des couleurs 16,7 millions de couleurs (8 bits)

Luminosité - standard 300 cd/m²

Taille et résolution

Rapport d'affichage 16:9

Taille diagonale 68,6 cm (27 po)

Résolution (originale) 1 920 x 1 080 pixels

Résolution (interpolée) 1 680 x 1 050 pixels, 1 600 x 1 200 pixels, 1 440 x 900 pixels, 1 360 x 768 pixels, 1 280 x 1 024 pixels, 1 152 x 870 pixels, 1 024 x 768 pixels, 832 x 624 pixels, 800 x 600 pixels, 720 x 400 pixels, 640 x 480 pixels

Prise en charge HD de l'écran 1080i/p, 720i/p, 576i/p, 480i/p

Taille de l'image 597,6 mm x 336,2 mm

Espacement des pixels 0,311 mm

Fréquences

Horizontal 30 kHz to 83 kHz

Analogiques horizontales 180 Mhz

Numériques horizontales 165 Mhz

Vertical 55 - 76 Hz

Connectivité

HDMI 1 x HDMI

DVI 1 port DVI-D (HDCP)

VGA/D-SUB 1 x D-SUB

Signal audio de la sortie Prise jack stéréo 3,5 mm

Signal audio de l'entrée Prise jack stéréo 3,5 mm

Sortie audio 2 x 2.0 W

Audio HDMI Oui

USB descendant 2 ports USB 2.0

USB ascendant 1 x USB

Langues OSD et paramètres

Langues Arabe, Chinois simplifié, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Hébreu, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc

Luminosité / Contraste Luminosité, Contraste

Couleur 6 500 000, 7 500 000, 9 300 000, Couleur personnalisée

Réglage de l'image Position horizontale, Position verticale, Horloge, Phase, Netteté

Audio Muet, Volume

Informations Nom de modèle, Numéro de série, Résolution/mode, Signal d'entrée, Etat ACR

Configuration Sélection d'entrée, Langue, Délai OSD, Rappel en usine

Consommation d'énergie (utilisation normale, sans son)

Arrêt automatique	0.2 W
Mode d'économie d'énergie	0.2 W
Fonctionnement avec paramètres EPA	21,5 W
Luminosité maximale de fonctionnement	21 W
Affichage de l'alimentation	intégré
Remarques sur l'énergie	sans son, sans USB

Valeurs électriques

Plage de tension nominale	100 V - 240 V
Plage de fréquence nominale	50 Hz - 60 Hz
Classe de protection	1

Conformité

Europe	Classe d'efficacité énergétique : A+, Certification CE conformément à la directive EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, Déclaration d'informatique écologique
Modèle	W2713
Allemagne	TÜV GS
Russie	EAC
Etats-Unis/Canada	FCC classe B, cUL
Arabie Saoudite	SASO
International	Ecrans certifiés TCO 6.0, ENERGY STAR® 6.0, Label EPEAT® Argent (régions spécifiques), Défaut de pixels classe I conformément à la norme ISO9241-307
Lien vers la conformité	http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Qualité et fiabilité

MTBF (démontré)	50,000 h
-----------------	----------

Dimensions / Poids / Environnement

Dimensions sans le support (L x P x H)	622,6 x 56,5 x 372,6 mm
	24,51 x 2,22 x 14,67 pouce
Dimensions avec le support (L x P x H)	622.6 x 218 x 466.1 mm
	24.51 inch x 8.58 x 16.38 pouce
Poids (emballé)	5,7 kg
	12,56 lbs
Poids (après déballage)	4,44 kg
	9,70 lbs
Poids (moniteur uniquement)	3,7 kg
	8,16 lbs
Température ambiante de fonctionnement	De 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

Divers

Divers	VESA DDC/ CI, Interface de montage pour écran plat VESA MIS-D 100 C, verrou Kensington
Couleur	Noir mat

Contenu du package

Accessoires livrés avec l'écran	Câble d'alimentation pour prise murale (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m Câble de données DVI-D 1,8 m Câble de données D-SUB 1,8 m Câble USB 1,8 m (USB-A à USB-B) Câble audio 1,8 m Livret de sécurité Livret de garantie Brochure d'installation rapide
Remarques sur les accessoires livrés avec l'écran	Câbles de données, câble USB et câble audio déconnectables de l'écran

Informations de commande

Référence	S26361-K1571-V160
-----------	-------------------

Informations de commande

Code EAN	4053026853330
----------	---------------

Garantie

Période de garantie	3 ans (selon le pays)
---------------------	-----------------------

Type de garantie	Enlèvement sur site (en fonction des conditions spécifiques à chaque pays)
------------------	--

Conditions générales de la garantie	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
-------------------------------------	---

Disponibilité des pièces de rechange	3 ans après la fin de la vie du produit
--------------------------------------	---

Service Weblink	http://www.fujitsu.com/fts/services/support
-----------------	---

Plus d'informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU Ecran LED L27T-1, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Plus d'informations

Learn more about FUJITSU Ecran LED L27T-1, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://www.fujitsu.com/fts/displays>

Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement. Notre objectif est de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



**Green
Policy
Innovation**

Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Contact

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com/fts
2015-09-29 CE-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions