

Data Sheet

Fujitsu LIFEBOOK S937

Stylowy i wytrzymały partner biznesowy

FUJITSU LIFEBOOK S937 to notebook z ekranem dotykowym, doskonały dla wymagających osób, które często podróżują. Niewielka waga od 1,19 kg, czas pracy akumulatora nawet do 21 godzin. Krystalicznie czysty wyświetlacz WQHD 33,8 cm (13,3 cala) lub opcjonalnie antyodblaskowy wyświetlacz Full HD. Unikalny czytnik układu naczyń krwionośnych dłoni zapewniający wygodną pracę gdziekolwiek jesteś.

Elastyczna funkcjonalność

Wybierz i wymień moduły do wnek

- Wydłużony czas pracy nawet do 21 godzin dzięki opcjonalnej baterii dostępnej jako uzupełnienie baterii podstawowej. Kolejne opcje to dodatkowy dysk twardy oraz napęd Super Multi DVD lub Blu-ray Disc™

Doskonała elastyczność i mobilność

Pracuj i bądź online łatwo i pewnie

- Wyjątkowo lekki notebook o wadze 1,19 kg (2,62 funta) wyposażony w solidną obudowę magnezową i aluminiową podkładkę pod nadgarstek oraz opcjonalną łączność 4G/LTE i NFC
- Najnowszy procesor oraz aż do 24 GB pamięci RAM w technologii DDR4

Najwyższy poziom zabezpieczeń. poziom

Zabezpiecz dane firmowe przed nieautoryzowanym dostępem

- Opcja wbudowanego czujnika czytnika naczyń krwionośnych lub opcja czytnika linii papilarnych, zintegrowany czytnik kart SmartCard, szyfrowanie dysku, zaawansowana ochrona przed kradzieżą (ATP), opcja TPM

Ergonomia najlepsza w swojej klasie.

Ciesz się wysoką jakością obrazu i opcjami ekranu dotykowego.

- Podświetlana klawiatura oraz bardzo wyraźny obraz dzięki ekranowi IGZO niedotykowemu z powłoką antyodblaskową lub opcjonalnie dotykowemu bez powłoki o rozdzielczości WQHD (2560 × 1440) lub FHD (1920 × 1080).



Podzespoły

Systemy operacyjne

Wstępnie zainstalowany system operacyjny	Windows 10 Pro. Fujitsu zaleca system Windows 10 Pro.
Uwagi dotyczące systemu operacyjnego	Informacje o obsłudze systemu operacyjnego firmy Microsoft: Komputery z procesorem Intel 7. generacji są wspierane wyłącznie przez system Windows 10 Home / Windows 10 Pro. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami cyklu życia firmy Microsoft. Wsparcie dla systemu Windows 10: po zakończeniu okresu obowiązywania produktu firma FUJITSU będzie nadal testować i wspierać wszystkie nadchodzące nowe wersje systemu Windows 10 przez okres maksymalnie 5 lat, w zależności od dostępnego rozszerzenia usług sprzętowych w ramach dodatkowych gwarancji FUJITSU. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji „FUJITSU Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support” pod adresem http://support.ts.fujitsu.com.
	*Procesor dostępny tylko w handlu, SMB, szkolnictwie i instytucjach rządowych
Uwagi dotyczące dysków twardych	Przy określaniu pojemności dysków twardych, jeden gigabajt to miliard bajtów. Dostępna pojemność może być różna w zależności m.in. od używanego oprogramowania. Do 20 GB miejsca na dysku zostaje zarezerwowane dla potrzeb przywracania systemu Wewnętrzny interfejs pamięci masowej: S-ATA III (6 Gb/s)

Multimedia

Aparat	Wbudowana kamera internetowa (HD) z kontrolką stanu
--------	---

Jednostka podstawowa

Informacje ogólne

Chipset	Zintegrowana
Obsługiwana pojemność pamięci RAM (maks.)	24 GB
Gniazda pamięci	1 DIMM (DDR4)
Uwagi dotyczące pamięci	DDR4 - 2133 MHz
LAN	Wbudowana łączność 10/100/1 000 MBit/s Intel® I219LM
Funkcje systemu BIOS	InsydeH2O BIOS
Typ audio	Na płycie
Koder-dekoder audio	Realtek ALC255
Funkcje audio	Głośniki stereo

Wyświetlacz

Uwagi dotyczące wyświetlacza	ISO 9241-307 — wadliwe piksele kl. II
------------------------------	---------------------------------------

Grafika

Rozdzielczość wyświetlacza TFT (HDMI)	do 4096 x 2160 przy 60 Hz
Rozdzielczość wyświetlacza TFT (VGA)	do 1920 x 1200
Rozdzielczość ekranu TFT (DVI na replikatorze portów)	do 1920 x 1200
Rozdzielczość ekranu TFT (DisplayPort na replikatorze portów)	do 4096 x 2160
Nazwa karty graficznej	Układ graficzny Intel® HD Graphics 620
Funkcje graficzne	Obsługa 3 ekranów (2 zewnętrzne, 1 wewnętrzny)
Uwagi dotyczące grafiki	Pamięć współdzielona w zależności od rozmiaru pamięci głównej i systemu operacyjnego

Interfejsy

Wejście prądu stałego	1
-----------------------	---

Interfejsy

Audio: wyjście liniowe / słuchawkowe	1 (port combo z wejściem liniowym audio)
Audio: wejście liniowe / mikrofon	1 (port combo z wyjściem liniowym audio)
Mikrofony wewnętrzne	2 cyfrowe
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) łącznie	3 (1 z funkcją Anytime USB Charge)
VGA	1
HDMI	1
Ethernet (RJ-45)	1
Gniazda kart pamięci	1 (SD do 2 GB, SDHC do 32 GB, SDXC do 128 GB) SD 4.0
Gniazdo kart SmartCard	1
Gniazdo karty SIM	1 (Micro-Sim, tylko dla modeli ze zintegrowanym modulem 4G/LTE)
Złącze dokujące dla replikatora portów	1
Obsługa blokady Kensington	1

Klawiatura i urządzenia wskazujące

Podświetlana klawiatura izolowana
 Liczba klawiszy na klawiaturze: 85, Rozstaw klawiatury: 19 mm, Naciśnięcie klawisza na klawiaturze: 1.2 mm
 Płytki dotykowe z wbudowaną obsługą przycisków myszy
 EcoButton
 Monitor stanu LED

Technologie łączności bezprzewodowej

Anteny	2 dwupasmowe anteny WLAN, 2 opcjonalne anteny UMTS/LTE, 1 antena wspólna Bluetooth/WLAN
Bluetooth	wersja 4.2
Szyfrowanie sieci WLAN	WEP, WPA, WPA2
Uwagi dotyczące sieci WLAN	Import i użytkowanie regulują przepisy krajowe.
NFC	opcjonalnie
Obsługa systemu WiDi	Tak (z Intel W-LAN)

Zasilacz

Uwagi	Zasilacz 65 W do użytku z zestawem/min. Zasilacz 80 W do użytku z replikatorem portów
Czas pracy pierwszej baterii	do 15 h
Czas pracy pierwszej baterii i baterii dodatkowej	do 21 h
Uwagi dotyczące baterii	Informacje dotyczące czasu pracy na baterii są oparte na wynikach uznawanego na świecie testu BAPCo® MobileMark® 2014 (produktywność w biurze). Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do strony internetowej www.bapco.com . Test wydajności BAPCo® MobileMark® gwarantuje wyniki, które umożliwiają bezpośrednie porównanie produktów pochodzących od różnych producentów. Nie stanowi gwarancji czasu pracy jakiegokolwiek konkretnego akumulatora, który w rzeczywistości może być krótszy i może być różny w przypadku różnych modeli produktu, konfiguracji, zastosowania i ustawień zarządzania energią. Pojemność akumulatora zmniejsza się po każdym cyklu ładowania oraz w miarę eksploatacji.

Wymiary / waga / informacje środowiskowe

Wymiary (szer. x gł. x wys.)	316 x 214 x 28,9 mm 12,44 x 8,43 x 1,13"
Waga	1,19 kg bez ekranu dotykowego, 1,32 kg z ekranem dotykowym
Waga (lbs)	2,62 funta z ekranem niedotykowym, 2,91 funta z ekranem dotykowym lbs
Uwagi dotyczące wagi	Waga może być różna w zależności od rzeczywistej konfiguracji
Temperatura otoczenia podczas pracy	5 - 35°C (41 - 95°F)
Wilgotność względna podczas pracy	20 - 85 %

Zgodność z przepisami

Europa	CE CB
--------	----------

Zgodność z przepisami

Globalne	RoHS (ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych) WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne) Systemy operacyjne Microsoft (HCT / wejście HCL / WHQL) ENERGY STAR® 6.1 EPEAT® w trakcie (wyznaczone regiony)
----------	--

Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
--------------------	---

Oprogramowanie zabezpieczające

Oprogramowanie dodatkowe (opcjonalne)	Menedżer połączenia LTE / UMTS (w przypadku konfiguracji z modulem 4G/LTE lub 3G/UMTS) Dysk DVD odzyskiwania systemu Windows® DVD Sterowniki i narzędzia (DUDVD) CyberLink YouCam (oprogramowanie kamery internetowej) Microsoft® Office Professional 2019 Microsoft® Office Home and Business 2019 (Do aktywacji każdej kopii powyższych produktów wymagane jest konto Microsoft. Zakup i aktywacja są możliwe tylko w regionie, w którym produkt został nabyty).
---------------------------------------	--

Możliwości zarządzania**Bezpieczeństwo**

Bezpieczeństwo użytkownika	Hasło dysku twardego Hasło użytkownika i administratora w BIOS Ochrona stanowiska pracy (rozwiązanie bezpiecznego uwierzytelniania) Wbudowany czytnik linii papilarnych (opcjonalnie) Wbudowany czytnik PalmSecure™ (opcjonalnie) Czytnik kart Smartcard (zintegrowany) SystemLock 3 SmartCard Security (opcjonalnie): Uruchamianie wstępne na bazie BIOS/uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla dużej ochrony dostępu
----------------------------	---

Okres gwarancji	2 lata (dla krajów w regionie EMEA)
Rodzaj gwarancji	Serwis typu Bring-In / odbiór i dowóz z serwisu (w zależności od kraju)
Dostępność części zapasowych	5 lat od zakończenia cyklu eksploatacyjnego produktu 5 lat

Zalecane akcesoria



Order code:
S26381-K462-L100



Order code:
S26391-F7139-L20



The new Fujitsu Kensington MicroSaver 2.0 slim features the patented T-Bar locking mechanism with carbon tempered steel core cable and an external braided steel sheath. The MicroSaver slim 2.0 is available with Kensington Master Access. This security solution allows you to manage and maintain a limitless number of locks with a master key.

Order code:
S26361-F1650-L202



The FUJITSU Accessories Top Case 14 protects notebooks with up to 14-inch screens. A padded top-loading notebook compartment with shock-absorbing foam provides excellent protection for your notebook. The bag is equipped with a front compartment for storage of power adapters, office supplies or personal items. With its slim and practical design it is the ideal business case. The FUJITSU Accessories Top Case 14 protects notebooks with up to 14-inch screens. A padded top-loading notebook compartment with shock-absorbing foam provides excellent protection for your notebook. The bag is equipped with a front compartment for storage of power adapters, office supplies or personal items. With its slim and practical design it is the ideal business case.

Order code:
S26391-F6098-L213



Order code:
S26391-F1194-L120



Order code:
S26391-F1194-L80

Monitor P27-8 TS Pro



Monitory FUJITSU P27-8 TS Pro są idealne do pracy z zaawansowanymi aplikacjami – wszędzie, gdzie liczą się piksele, dobre kolory i wysoka jakość obrazu. Ekran zapewnia doskonałe parametry obrazu dzięki najnowszej technologii panelu oraz 3,7 miliona pikseli. Oferuje także wyjątkowe, innowacyjne funkcje, takie jak zgłoszona do opatentowania technologia czujnika obecności oraz obsługa połączeń USB w trybie oczekiwania.

Order code:
S26361-K1594-V160

In addition to Fujitsu LIFEBOOK S937, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.	Learn more about Fujitsu LIFEBOOK S937, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website. http://ts.fujitsu.com	
Dynamic Infrastructures With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level. Computing Products www.fujitsu.com/global/products/computing/ Software www.fujitsu.com/software/		

CONTACT

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])
2021-11-14 CE-EN