

Fujitsu recommends Windows 10 Pro.

Data Sheet

Notebook Fujitsu LIFEBOOK E744

Bezkompromisowa, elegancka konstrukcja i funkcjonalność

Użytkownicy poszukujący atrakcyjnego i dysponującego pełnią możliwości notebooka powinni zwrócić uwagę na notebook FUJITSU LIFEBOOK E744 z serii LIFEBOOK E7. Waży zaledwie 1,7 kg i jest wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 35,6 cm (14 cali) oraz pełny zestaw interfejsów, dzięki czemu zapewnia najwyższy poziom wygody. Wyposażono go ponadto w najdoskonalsze funkcje zabezpieczeń, które pozwalają zagwarantować bezpieczeństwo danych firmy.

Koncepcja rodziny produktów

Obniż koszty zakupu i stopień skomplikowania sprzętu informatycznego.

- Wspólne komponenty z modelami LIFEBOOK E734 i LIFEBOOK E754, w tym zasilacz sieciowy, moduły do wnętrza, replikator portów i układ klawiatury, a także wspólna płyta główna z takimi samymi sterownikami, system BIOS i obraz bitowy. Wspólny replikator portów dla 8 urządzeń w notebooku LIFEBOOK, tablecie 2 w 1 i mobilnej stacji roboczej.

Konstrukcja wysokiej klasy

Wyjątkowa mobilność, łatwość użycia i elegancki wygląd dopełniają obrazu sprzętu dla najbardziej wymagających ludzi biznesu.

- Wyjątkowo cienka obudowa o grubości od 20 mm, niewielki ciężar już od 1,7 kg, wyświetlacz o przekątnej 35,6 cm (14 cali), atrakcyjne elementy w kolorze czerwonym, wysokiej jakości materiały, takie jak magnez użyty do budowy pokrywy i wytrzymałe metalowe zawiasy.

Zaawansowane funkcje

Wyjątkowe notebooki zapewnią najwyższy komfort użytkowania oraz zestaw funkcji dostosowanych do potrzeb użytkowników biznesowych, pozwalając zmaksymalizować wydajność pracy.

- Wygoda i swoboda pracy dzięki opcjonalnemu podświetleniu klawiatury, dużej tabliczce dotykowej i wnęce modułów mieszczącej drugi akumulator, drugi dysk twardy, projektor wewnętrzny lub napęd DVD Super Multi
- Pełna ochrona danych firmy dzięki zintegrowanemu czytnikowi kart SmartCard, opcjonalnemu pełnemu szyfrowaniu dysku (FDE) oraz czytnikowi odcisków palców
- Swoboda nawiązywania połączeń dzięki pełnemu zestawowi interfejsów, opcjonalnemu zintegrowanemu modemowi 4G/LTE, modułom WLAN i Bluetooth oraz kamerze internetowej Full HD ze wskaźnikiem stanu LED



Podzespoły

Jednostka podstawowa	LIFEBOOK E744, 14-calowy wyświetlacz HM86	LIFEBOOK E744, 14-calowy wyświetlacz QM87
Systemy operacyjne		
System operacyjny	Windows 8.1 Pro 64-bit e Windows 7 Professional 64-bit	Windows 8.1 Pro 64-bit e Windows 7 Professional 64-bit
Zgodny system operacyjny	Windows 10 Pro (license + recovery media only) Windows 8 64-bit Windows 8 32-bit Windows 7 Professional 32-bit	Windows 10 Pro (license + recovery media only) Windows 8 64-bit Windows 8 32-bit Windows 7 Professional 32-bit
Uwagi dotyczące systemu operacyjnego	Certyfikacja SUSE Enterprise Desktop	Certyfikacja SUSE Enterprise Desktop
	*Procesor dostępny tylko w handlu, SMB, szkolnictwie i instytucjach rządowych Procesory Intel® Core™ i7 dostępne tylko dla chipsetu Intel® QM87; procesory Intel® Core™ i3 dostępne tylko dla chipsetu Intel® HM86 Procesor Intel® Core™ vPro™ - najlepsza platforma dla firm każdej wielkości Procesor Intel® Core™ z Intel® Small Business Advantage - inteligentna platforma dla niezarządzanych małych firm	
Uwagi dotyczące dysków twardych	Przy określaniu pojemności dysków twardych, jeden gigabajt to miliard bajtów. Dostępna pojemność może być różna w zależności m.in. od używanego oprogramowania. Do 20 GB miejsca na dysku zostaje zarezerwowane dla potrzeb przywracania systemu Wewnętrzny interfejs pamięci masowej: S-ATA II (6 GBit/s)	
Modułowe opcje wnek	Dodatkowa bateria Lekkie materiały	
Dodatkowe karty/komponenty interfejsu (opcjonalne)		
3G/4G (opcjonalne)	Sierra Wireless EM8805 (Prędkość pobierania 42 Mbit/s, Prędkość przesyłania 5.76 Mbit/s) LTE Sierra Wireless EM7305 (cat3) (Prędkość pobierania up to 100 Mbit/s, Prędkość przesyłania up to 50 Mbit/s)	
Multimedia		
Aparat	Opcjonalnie: wbudowana kamera internetowa, Full HD (2 073 megapiksela) (Microsoft® Lync™)	

Jednostka podstawowa

Jednostka podstawowa	LIFEBOOK E744, 14-calowy wyświetlacz HM86	LIFEBOOK E744, 14-calowy wyświetlacz QM87
Informacje ogólne		
Chipset	Intel® HM86	Intel® QM87
Uwagi dotyczące chipsetu	- - -	Obsługuje iAMT 9.0 Intel® vPro™ wymaga procesora Core i5-43xx i i7-46xx, karty Intel WLAN 7260 a/b/g/n, modułu TPM
Obsługiwana pojemność pamięci RAM (maks.)	16 GB	16 GB
Gniazda pamięci	2 DIMM (DDR3L)	2 DIMM (DDR3L)
Uwagi dotyczące pamięci	DDR3L – 1 600 MHz	DDR3L – 1 600 MHz
LAN	Wbudowana łączność 10/100/1 000 MBit/s Intel® I217LV	Wbudowana łączność 10/100/1 000 MBit/s Intel® I217LM
Funkcje systemu BIOS	BIOS oparty na Phoenix SecureCore	BIOS oparty na Phoenix SecureCore
Typ audio	Na płycie	Na płycie
Koder-dekoder audio	Realtek ALC3233	Realtek ALC3233
Funkcje audio	Głośniki stereo	Głośniki stereo

Wyświetlacz

Uwagi dotyczące wyświetlacza	ISO 9241-307 — Klasa pikseli II Kąt widzenia: Lewa/Prawa 45°, Góra 15°, Dół 35°; czas reakcji 16 ms; gama kolorów: 45%	ISO 9241-307 — Klasa pikseli II Kąt widzenia: Lewa/Prawa 45°, Góra 15°, Dół 35°; czas reakcji 16 ms; gama kolorów: 45%
------------------------------	---	---

Grafika

Jednostka podstawowa	LIFEBOOK E744, 14-calowy wyświetlacz HM86	LIFEBOOK E744, 14-calowy wyświetlacz QM87
Rozdzielczość wyświetlacza TFT (DisplayPort)	do 2 560 x 1 600	do 2 560 x 1 600
Rozdzielczość wyświetlacza TFT (VGA)	do 1 920 x 1 200	do 1 920 x 1 200
Rozdzielczość ekranu TFT (DVI na replikatorze portów)	do 1 920 x 1 200	do 1 920 x 1 200
Nazwa karty graficznej	Układ graficzny Intel® HD Graphics 4600	Układ graficzny Intel® HD Graphics 4600
Funkcje graficzne	Obsługa 3 ekranów (2 zewnętrzne, 1 wewnętrzny)	Obsługa 3 ekranów (2 zewnętrzne, 1 wewnętrzny)
Uwagi dotyczące grafiki	Pamięć współdzielona w zależności od rozmiaru pamięci głównej i systemu operacyjnego	Pamięć współdzielona w zależności od rozmiaru pamięci głównej i systemu operacyjnego

Interfejsy

Wejście prądu stałego	1
Audio: wyjście liniowe / słuchawkowe	1
Audio: wejście liniowe / mikrofon	1
Mikrofony wewnętrzne	2 x mikrofon cyfrowy (macierzowy)
USB 2.0 łącznie	1
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) łącznie	3 (1 z funkcją Anytime USB Charge)
VGA	1
DisplayPort	1
Ethernet (RJ-45)	1
Gniazda kart pamięci	1 (SD do 2 GB, SDHC do 32 GB, SDXC do 128 GB)
Gniazdo kart SmartCard	1 (optional)
Gniazdo karty SIM	1 (tylko w modelach ze zintegrowanym modułem 3G/UMTS lub 4G/LTE)

Interfejsy replikacji portów (opcjonalnie)

Przycisk zasilania	1
Wejście prądu stałego	1 (19 V)
Audio: słuchawkowe	1
Audio: mikrofon	1
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) łącznie	4
DisplayPort	2 — 1 port DP (obok DVI) wspólnie z DVI, działa przy odłączonym przewodzie DVI
VGA	1
DVI	1 — wspólnie z DP (obok DVI) — działa przy odłączonym przewodzie DP (obok DVI)
Ethernet (RJ-45)	1 (10/100/1000)
Obsługa blokady Kensington	1 (Portrep & System)
eSATA	1
Uwagi	Replikator portów obsługuje funkcję 0 W

Klawiatura i urządzenia wskazujące

	Czarne nakładki na klawisze do klawiatury z podświetleniem#Czarne nakładki na klawisze z czerwoną ramką do zwykłej klawiatury#Izolowana klawiatura#Standardowa klawiatura bez joysticka (odporna na zalanie) Liczba klawiszy na klawiaturze: 85, Rozstaw klawiatury: 19 mm, Naciśnięcie klawisza na klawiaturze: 1.7 mm Płytki dotykowe z obsługą wielu gestów (93 mm x 55 mm) i dwoma zintegrowanymi przyciskami myszy Przyciski aplikacji Monitor stanu LED
--	---

Technologie łączności bezprzewodowej

Anteny	2 dwupasmowe anteny WLAN, 2 opcjonalne anteny UMTS/LTE
Uwagi dotyczące sieci WLAN	Import i użytkowanie regulują przepisy krajowe.

Zasilacz

Zasilacz sieciowy	19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Zasilacz AC z uziemieniem 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Cienki i lekki zasilacz 3-stykowy (z uziemieniem) 19 V / 80 W (4,22 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Zasilacz AC z uziemieniem z technologią 0 W 19 V / 90 W (4,74 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, Zasilacz AC z uziemieniem
Uwagi	Zasilacz 65 W do użytkowania z systemem/Zasilacz 80 i 90 W do użytkowania z replikatorem portów
Opcje pierwszej baterii	Akumulator litowo-jonowy, 6 ogniw, 5 600/5 800 mAh, 63 Wh Akumulator litowo-jonowy, 6 ogniw, 6 400/6 700 mAh, 72 Wh
Dodatkowa bateria (opcjonalna)	Akumulator litowo-jonowy, 6 ogniw, 2,600, mAh, 28 Wh
Czas pracy pierwszej baterii	maks. 18 h
Czas pracy pierwszej baterii i baterii dodatkowej	maks. 25 h
Czas ładowania baterii	~160 min (63 Wh) ~ 200 min (72 Wh)
Uwagi dotyczące baterii	Dane akumulatora są oparte na wynikach uznawanego na świecie testu BAPCO Mobile Mark 2007 (tryb odczytu, np. przeglądanie internetu, pisanie wiadomości e-mail, przeglądanie dokumentów), który umożliwia uzyskanie wyników pozwalających na bezpośrednie porównanie produktów różnych producentów. Nie stanowi gwarancji czasu pracy jakiegokolwiek konkretnego akumulatora, który w rzeczywistości może być krótszy i może być różny w przypadku różnych modeli produktu, konfiguracji, zastosowania i ustawień zarządzania energią. Pojemność akumulatora nieznacznie zmniejsza się po każdym cyklu ładowania oraz w miarę eksploatacji.

Poziom hałasu

Poziom hałasu	Zapoznaj się z deklaracją ekologiczną	Zapoznaj się z deklaracją ekologiczną
---------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Wymiary / waga / informacje środowiskowe

Wymiary (szer. x gł. x wys.)	338 x 231 x 20 (przód) / 27 (tył) mm 13,38 x 9,09 x 0,78 (przód) / 1,06 (tył) "
Waga	Od 1,7 kg
Waga (lbs)	od 3,7 lbs
Uwagi dotyczące wagi	w tym zaślepka. Waga może być różna w zależności od rzeczywistej konfiguracji.
Temperatura otoczenia podczas pracy	5 - 35°C (41 - 95°F)
Wilgotność względna podczas pracy	20 - 85 %

Zgodność z normami

Europa	CE CB
Globalne	RoHS (ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych) WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne) Systemy operacyjne Microsoft (HCT / wejście HCL / WHQL) ENERGY STAR® 6.0 EPEAT® Gold (wyznaczone regiony)
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Dodatkowe oprogramowanie

Oprogramowanie dodatkowe (wstępnie zainstalowane)	Adobe® Reader® (czytnik pdf) McAfee Multi Access Security (antyvirus i zabezpieczenie internetowe, 60-dniowa wersja próbna) Panel aplikacji Fujitsu LIFEBOOK Menedżer wyświetlacza Fujitsu Narzędzie czujnika wstrząsów Narzędzie oszczędzania energii Fujitsu Plugfree Network (narzędzie do zarządzania siecią) Internetowa dokumentacja użytkownika EasyGuide Microsoft Office (aby aktywować wstępnie zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office, należy wykupić licencję) Win8: Microsoft Push Button Recovery (przywracanie z dysku twardego) Win7: Fujitsu Recovery (przywracanie z dysku twardego)
Oprogramowanie dodatkowe (opcjonalne)	DVD Sterowniki i narzędzia (DUDVD) Dysk DVD odzyskiwania systemu Windows® Menedżer połączenia LTE / UMTS (w przypadku konfiguracji z modułem 4G/LTE lub 3G/UMTS) Oprogramowanie do odtwarzania płyt DVD CyberLink YouCam (oprogramowanie kamery internetowej)

Możliwości zarządzania

Technologia zarządzania	Zarządzanie sterownikami DeskUpdate Kod rozruchu PXE 2.1 Wybudzenie z S5 (tryb wyłączenia) WoL (Wake on LAN)	Zarządzanie sterownikami DeskUpdate Kod rozruchu PXE 2.1 Wybudzenie z S5 (tryb wyłączenia) Technologia Intel® vPro™ WoL (Wake on LAN) Rozwiązanie ułatwiające obsługę Intel® SBA (szczegółowe informacje: http://www.intel.com/go/sba) iAMT 9.0 (w zależności od procesora)
Obsługiwane oprogramowanie	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management	
Komponenty DeskView	Zarządzanie systemami Zarządzanie BIOS Zarządzanie sterownikami Zarządzanie zabezpieczeniami Zarządzanie alarmami	
Obsługiwane standardy	WMI (Windows Management Instrumentation) PXE (Preboot Execution Environment) DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) WBEM (Web Based Enterprise Management) CIM (Common Information Model) BootP (made4you)	
Łącze zarządzania	http://www.fujitsu.com/fts/manageability	

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenia fizyczne	Obsługa blokady Kensington	Obsługa blokady Kensington
System BIOS i bezpieczeństwo	Technologia Absolute Persistence® zgodna z systemem BIOS Opcjonalnie: Moduł TPM (Trusted Platform Module 1.2) EraseDisk (opcjonalne)	Technologia Absolute Persistence® zgodna z systemem BIOS Opcjonalnie: Moduł TPM (Trusted Platform Module 1.2) EraseDisk (opcjonalne)
Bezpieczeństwo użytkownika	Ochrona dostępu poprzez wewnętrzny czytnik SmartCard (opcja) Wbudowany czytnik linii papilarnych (opcjonalnie) Hasło dysku twardego Hasło użytkownika i administratora w BIOS Ochrona stanowiska pracy (rozwiązanie bezpiecznego uwierzytelniania) SystemLock 3 SmartCard Security (opcjonalnie): oparta na systemie BIOS funkcja uwierzytelniania wstępnego uruchamiania/dwuetapeowego w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony dostępu	Ochrona dostępu poprzez wewnętrzny czytnik SmartCard (opcja) Wbudowany czytnik linii papilarnych (opcjonalnie) Hasło dysku twardego Hasło użytkownika i administratora w BIOS Ochrona stanowiska pracy (rozwiązanie bezpiecznego uwierzytelniania) SystemLock 3 SmartCard Security (opcjonalnie): oparta na systemie BIOS funkcja uwierzytelniania wstępnego uruchamiania/dwuetapeowego w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony dostępu

Gwarancja

Okres gwarancji	2 lata (w zależności od kraju)
Rodzaj gwarancji	Odbiór i dowóz z serwisu / serwis typu Bring-in (w zależności od kraju)
Warunki gwarancji	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Usługi wsparcia produktów – idealne poszerzenie	
Zalecany plan serwisowy	9x5, czas reakcji u klienta: następny dzień roboczy
Dostępność części zapasowych	5 lat od zakończenia cyklu eksploatacyjnego produktu
Łącze internetowe do serwisu	http://ts.fujitsu.com/Supportservice



notebookcheck.com

wynik testu sprawdzającego
notebooka: dobry, notebook
FUJITSU LIFEBOOK E744,
notebookcheck.com - Niemcy,
kwiecień 2014

Zalecane akcesoria

	Elastyczność, możliwość rozbudowy, zastąpienie komputera biurowego i ochrona inwestycji to tylko niektóre zalety opcji dokujących firmy Fujitsu.	Order code: S26391-F1337-L109
		Order code: S26391-F1191-L80
		Order code: S26391-F1244-L709
		Order code: S26381-K460-L100
		Order code: S26391-F7128-L600
		S26381-K564-L4** (**: Country specific variation)

Więcej informacji

Rozwiązania firmy Fujitsu

In addition to FUJITSU Notebook LIFEBOOK E744, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Więcej informacji

Learn more about FUJITSU Notebook LIFEBOOK E744, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website. www.fujitsu.com/fts/mobile

Fujitsu Green Policy Innovation

Fujitsu Green Policy Innovation to nasz światowy projekt redukcji zagrożeń dla środowiska.

Korzystając z naszego globalnego doświadczenia, dążymy do stworzenia zrównoważonego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Prawa autorskie

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Prawo do technicznych modyfikacji zastrzeżone. Dostawa jest zależna od dostępności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji.

Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego używanie ich do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem <http://ts.fujitsu.com/terms>

© 2015 Fujitsu Technology Solutions GmbH

Wyłączenie odpowiedzialności

Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji. Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego ich używanie do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

CONTACT

Fujitsu Technology Solutions GmbH

Website: www.fujitsu.com/fts

2017-05-01 CE-EN

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Prawo do technicznych modyfikacji zastrzeżone. Dostawa jest zależna od dostępności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji.

Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego używanie ich do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem <http://ts.fujitsu.com/terms>

© 2015 Fujitsu Technology Solutions GmbH