

Datenblatt

Fujitsu PalmSecure ID Access PSN900 Lite

Für höchste Sicherheit

PalmSecure ID Access PSN900 Lite mit der Venen-Scantechnologie FUJITSU PalmSecure ist ein ideales Gerät für die physische Zugangskontrolle und die Zeiterfassung. Das PSN900 Lite-Terminal mit integriertem PalmSecure-Sensor gewährleistet eine zukunftsweisende biometrische Authentifizierung und lässt sich problemlos in bestehende Hardwareinfrastrukturen integrieren. Die Stromversorgung mit optionalem Power-over-Ethernet (PoE) gestaltet es sogar noch einfacher.

Hohe Sicherheit

- Unter der Haut versteckte Venenmuster erschweren Fälschungsversuche
- Einzigartig, sogar unter eineiigen Zwillingen
- Ändern sich nie – bleiben das ganze Leben lang gleich
- Nur nachweisbar, wenn Blut fließt

Hohe Genauigkeit

- Handflächenvenenmuster sind äußerst komplex >5 Millionen Referenzpunkte
- Handflächenvenen sind unempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen (kalte Temperaturen, eingecremte Hände, Kratzer auf der Haut)

Hohe Akzeptanz

- Sehr hygienisch durch berührungslose Bedienung der Sensoren
- Schnell, einfach und intuitiv zu bedienen



PalmSecure ID Access PSN900 Lite

Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen	Fujitsu Handvenen-Identifikationsscanner PSN900 Lite Terminal zur physischen Zugangskontrolle und Zeiterfassung LCD-Auflösung schwarz/weiß 240*64 Speicherkapazität 4 GB Lautsprecher 1 W Kommunikation Schnittstelle LAN(10/100M) Andere Schnittstelle Wiegand 26/34 Elektronische Sperre/Exit-Taste Authentifizierung: Handvenen (1:N-Identifikation) Modus: Serverauthentifizierung PalmPass One Management-Software bitte separat bestellen: Bestellcode S26381-K434-L800 Genauigkeit: 1:N wenn N weniger als 5000 Hände FRR:0,01%, FAR:<0,00008 % Benutzerkapazität: gespeichert auf Server, keine Begrenzung Geschwindigkeit: ca. 3,2 Sekunden bei 5000 Händen
----------------------------	--

Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen

Maße (B x T x H)	108 x 34 mm (ca. 95 mm inkl. Handführung) x 175 mm (ca. 200 mm inkl. Handführung) mm
Gewicht	ca. 1000 g
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0 - 45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20 - 60 °C

Compliance

Europa	CE
Einhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Bestellnummer	S26381-K434-L801 PSN900 Lite EU, S26381-K434-L802 PSN900 Lite GB, S26381-K434-L800 PalmPass One V33 2-Core
---------------	--

Garantie

Garantiedauer	3 Jahre (hängt vom Land ab)
Garantieart	Bring-In / Send-In-Service

In addition to Fujitsu PalmSecure ID Access PSN900 Lite, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures

With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu PalmSecure ID Access PSN900 Lite, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>

Contact

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country

Phone: xx-xxxx-xxxx

Fax : xx-xxxx-xxxx

Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com

Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])

2021-11-12 CE-EN