

Fiche produit

Fujitsu LIFEBOOK U758

A la fois ultra-mobile et ultra-sécurisé

Équipé d'un processeur Intel® Core™ de 8e génération, le nouveau LIFEBOOK U758 est un ordinateur portable ultra-mobile fin et léger destiné aux professionnels nécessitant une ergonomie parfaite au bureau. Avec son écran de 39,6 cm (15,6 pouces) pour un poids de seulement 1,74 kg, cet ordinateur portable offre une mobilité exceptionnelle. L'ergonomie est garantie avec les options d'affichage antireflet HD, FHD ou FHD tactile facultative, et le lecteur de paume de la main ou d'empreintes digitales assure une sécurité exceptionnelle. Sa conception intelligente combine des interfaces classiques comme le VGA standard et une évolutivité polyvalente dans un boîtier fin et résistant. Le réplicateur de ports classique de la gamme LIFEBOOK U facilite le partage des postes de travail pour répondre aux exigences modernes de travail.

Plus d'évolutivité

Accès direct aux composants principaux, réduisant les temps et coûts de mises à niveau

- Remplacement facile de la batterie, de la mémoire et du stockage interne

Concept de « famille »

Diminuez vos coûts d'acquisition et simplifiez votre équipement informatique

- Des composants en commun, tels que le réplicateur de ports USB Type-C classique, l'adaptateur secteur, la disposition du clavier, un BIOS et des images-bits sur toute la gamme ultra-mobile LIFEBOOK U

Design élégant et mobilité

Gérez votre journée de travail avec des ordinateurs portables haut de gamme offrant un confort optimal pour maximiser votre productivité

- Un ordinateur portable ultra-mobile exceptionnellement fin de 19,2 mm pour 1,74 kg, avec écran HD ou FHD, antireflet, option d'affichage tactile FHD, boîtier en aluminium/magnésium, clavier et pavé numérique rétroéclairés en option

L'excellence pour votre sécurité professionnelle

Améliorez votre sécurité avec des fonctionnalités remarquables pour mieux protéger votre ordinateur et vos données professionnelles contre tout accès non autorisé

- Lecteur de paume de la main ou d'empreintes digitales intégré, module de plate-forme sécurisée 2.0 (TPM ou Trusted Platform Module), lecteur SmartCard intégré

Connectivité haut de gamme

Restez flexible et productif dans un environnement de travail moderne

- Ensemble complet d'interfaces avec connecteur LAN standard, port VGA et USB Type-C
- 4G/LTE intégrée, WLAN et Bluetooth



Composants

Unité de base	LIFEBOOK U758
Systèmes d'exploitation	
Système d'exploitation préinstallé	Windows 10 Pro. Fujitsu recommande Windows 10 Professionnel. Windows 10 Home
	*Processeur disponible uniquement à la vente au détail, pour les PME et les organismes des secteurs éducatif et gouvernemental.
Remarques sur le disque dur	S'agissant de la capacité du disque dur, 1 Gigabit équivaut à un milliard de bits. La capacité accessible peut varier, également en fonction du logiciel utilisé. Jusqu'à 20 Go d'espace disque dur réservé à la récupération du système Interface de stockage interne : S-ATA III ou PCIe Si configuré avec un disque dur, le disque dispose d'un détecteur de choc intégré.
Multimédia	

Unité de base

Unité de base	LIFEBOOK U758
Informations générales sur le système	
Chipset	Intégré
Capacité maximale de mémoire RAM prise en charge	32 Go
Slots de mémoire	2 SO-DIMM (DDR4, 2 400 MHz)
LAN	10/100/1 000 MBit/s Intel® I219LM
Version du BIOS	UEFI Specification 2.5
Caractéristiques du BIOS	InsydeH2O BIOS
Type audio	Intégré
Codec audio	Realtek ALC255 with MaxxAudio
Caractéristiques audio	Haut-parleurs stéréo
Conforme à la norme MIL-STD	Oui, a réussi les tests MIL-STD-810G. Les résultats du test MIL-STD-810G ne sont pas une garantie de performances futures dans les conditions identifiées du test. Les dommages accidentels ne sont pas couverts par la garantie standard limitée internationale.
Ecran	
Remarques sur l'écran	ISO 9241-307 - Pixel classe II HD - Angle de vue : gauche/droite 45°, haut 20°, bas 40° ; gamme de couleur : 45 % FHD - Angle de vue : gauche/droite 85°, haut 85°, bas 85° ; gamme de couleur : 72 % UHD - Angle de vue : gauche/droite 85°, haut 85°, bas 85° ; gamme de couleur : 72 %

Contrôleur graphique

Unité de base	LIFEBOOK U758
Résolution TFT (port d'écran)	jusqu'à 4 096 x 2 160
Résolution TFT (HDMI)	jusqu'à 1 920 x 1 200
Résolution TFT (VGA)	jusqu'à 1 920 x 1 200
Résolution TFT (DVI sur le réplicateur de ports)	jusqu'à 1 920 x 1 200
Marque de la carte graphique	Carte graphique Intel® UHD 620, Carte graphique Intel® HD 620
Fonctionnalités de la carte graphique	Prise en charge du triple affichage
Remarques sur la carte graphique	Mémoire partagée en fonction de la taille de la mémoire principale et du système d'exploitation

Interfaces

Entrée courant continu	1
Audio : sortie ligne / casque	1 (port combiné avec entrée ligne Audio)
Audio : entrée ligne / microphone	1 (port combiné avec sortie ligne Audio)
Microphones internes	2 microphones directionnels numériques (en option)
Total USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)	2 type-A (1 avec fonction Anytime USB Charge) 1 type-C (avec fonctionnalité Power Delivery)
USB Type-C	1
VGA	1
DisplayPort	1 (seulement avec HDMI)
HDMI	1 (seulement avec DP)
Ethernet (RJ-45)	1 avec voyant d'état
Logements pour cartes mémoire	1 - Carte SD/microSD : 2 Go - Carte SDHC/microSDHC : 32 Go - Lecteur de carte SDXC : 512 Go - Carte microSDXC : 200 Go (ou 128 Go) Classe de vitesse : jusqu'à UHS-I
SmartCard	1 (en option)
Logement pour carte SIM	1 (seulement pour les modèles avec modules 4G/LTE intégrés)
Connecteur de station d'accueil pour réplicateur de ports	1
Prise en charge du verrou Kensington.	1

Clavier et dispositifs de pointage

Clavier sans touchstick (anti-éclaboussures), Clavier avec touchstick, Clavier rétroéclairé sans touchstick (anti-éclaboussures)

Nombre de touches du clavier: 106, Espacement clavier: 19 mm, Course clavier: 1.7 mm

Touchpad multipoint avec deux boutons de souris

Voyant d'état

Bouton d'alimentation

Technologies sans fil

Antennes	2 antennes WLAN double bande, 2 antennes LTE en option
Bluetooth	v4.2
Cryptage WLAN	WEP, WPA, WPA2
Remarques sur le WLAN	Importation et utilisation conformément aux réglementations spécifiques du pays.

Alimentation

Remarques	Adaptateur secteur 65 W/80 W destiné au système/Adaptateur secteur 90W destiné au réplicateur de ports
Batterie principale	Batterie lithium polymère 4 cellules
Caractéristiques de la batterie	Charge rapide : 80 % en 1 h
Autonomie de la batterie principale	jusqu'à 12 h 10
Remarques sur la batterie	Les informations concernant l'autonomie de la batterie se basent sur les bancs d'essai BAPCo® MobileMark® 2014 (productivité au bureau). Rendez-vous sur www.bapco.com pour plus d'informations. Le banc d'essai BAPCo® MobileMark® fournit des résultats permettant une comparaison directe des produits de différents fabricants. Ces informations n'offrent aucune garantie concernant l'autonomie de la batterie, qui peut s'avérer plus faible et peut varier selon le modèle, la configuration, l'application et les paramètres de gestion de l'alimentation du produit. La capacité de la batterie baisse légèrement avec le temps et à chaque chargement.

Dimensions / Poids / Environnement

Dimensions (L x P x H)	378 x 256 x 19.2 (non-touch and touch) mm 14,88 x 10.08 x 0,76 (non tactile et tactile) pouce
Poids	A partir de 1,74 (non tactile), 1,95 (tactile) kg
Poids (kg)	A partir de 3,83 (non tactile), 4,30 (tactile) lbs
Remarques sur le poids	Le poids peut varier en fonction de la configuration réelle.
Température ambiante de fonctionnement	De 5 à 35 °C (41 à 95 °F)
Humidité relative de fonctionnement	20 - 80 %

Produit	
Europe	BC CB
Lien vers la conformité	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Logiciel supplémentaire	
Logiciel supplémentaire (préinstallé)	McAfee® LiveSafe™ (fournit une protection antivirus primée pour votre PC et bien plus encore. 30 jours d'essai pré-installés) MaxxAudio de Waves (amplificateur audio) Réseau sans branchement Fujitsu (utilitaire de gestion réseau) Utilitaire de la fonction Anytime USB Charge Fujitsu Utilitaire de batterie Fujitsu Gestionnaire de fonctions Fujitsu DeskUpdate Fujitsu (pour pilotes et utilitaires)
Logiciel supplémentaire (en option)	Microsoft Office (achetez une licence pour activer la version préinstallée de Microsoft Office) CyberLink YouCam (logiciel pour webcam) DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) DVD de restauration pour Windows®
Administration	
Sécurité	
Sécurité du système et sécurité BIOS	En option : Module de plate-forme sécurisée (TPM 2.0) EraseDisk (en option) Protection des informations d'identification prête et Protection de périphérique possible (Windows 10, v. 1809 ; nécessite un système avec RAM de 8 Go ou plus et SSD PCIe NVMe)
Sécurité des utilisateurs	Lecteur intégré PalmSecure™ (en option) Lecteur d'empreintes digitales intégré (en option) Protection des accès via un lecteur de SmartCard interne (en option) Disque dur protégé par mot de passe. Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée)
Garantie	
Période de garantie	2 ans (pour les pays de la zone EMEA)
Type de garantie	Retour atelier / Enlèvement sur site (selon le pays)
Disponibilité des pièces de rechange	5 ans après la fin de la vie du produit

Accessoires recommandés

Réplicateur de ports pour les familles LIFEBOOK U7 et E5x8 avec verrou



Souplesse, extensibilité, configuration équivalente à celle d'un PC de bureau, protection de l'investissement, pour ne citer que quelques-uns des avantages offerts par les solutions de station d'accueil de Fujitsu.

Référence:
S26391-F1607-L219

Réplicateur de ports USB Type-C



Le réplicateur de ports USB Type-C FUJITSU est idéal pour connecter les solutions mobiles FUJITSU avec un seul port USB Type-C. Il vous permet de charger et transférer des données en même temps via un seul et même câble, pour vous aider à implémenter un environnement de bureau ordonné. Le transfert de données haut débit via USB 3.1 et le LAN Gigabit permettent de gagner en souplesse et de travailler plus vite.

Référence:
S26391-F1667-L100

Réplicateur de ports USB PR09



Dans notre monde hyperconnecté, le nouveau réplicateur de ports USB PR09 de FUJITSU est la solution idéale pour les environnements de bureau partagé. Il permet de connecter votre appareil mobile à tous vos périphériques principaux via un unique port USB. Ce réplicateur de ports est équipé du chipset DisplayLink le plus puissant, qui prend en charge la diffusion vidéo haute performance avec DisplayPort double tête. Un débit de données très élevé est garanti grâce à un contrôleur de hub USB Type-C Gen2 permettant une diffusion des données jusqu'à 10 Gbit/s. La dernière version du chipset USB Power Delivery (PD3.0) fournit une charge puissante tout au long de votre journée de travail.

Référence:
S26391-F6007-L500

Batterie 4 cellules 50 Wh



La batterie 50 Wh à 4 cellules nécessite une tension de 14,4 V et dispose d'une capacité de 3 490 mAh. La batterie pèse 300 g et le chargement de la cellule dure 60 minutes pour une charge de 80 % et 150 minutes pour une charge complète de 100 %.

Référence:
S26391-F1616-L100

Supreme Case



La sacoche Supreme Case protège les ordinateurs portables d'une largeur d'écran de 15,6 pouces maximum et offre un bel espace de rangement pour les adaptateurs secteur, les fournitures de bureau et les documents. Résistant et léger, son cuir de qualité supérieure à la couleur intense garantit un aspect élégant. La sacoche présente des rangements rationalisés et des attaches en métal solides pour protéger au mieux votre ordinateur portable. La finition de qualité supérieure, le design élégant et la prise en main confortable de ce modèle en font la sacoche idéale pour les professionnels.

Référence:
S26391-F1192-L900

Ecran B34-9 UE



L'écran FUJITSU B34-9 UE est un très grand écran incurvé doté d'une résolution de 3440 x 1440 et d'un cadre ultra-fin. Le moniteur est doté d'une courbure de 1900R et d'un grand angle qui offre une qualité d'image constante, le logiciel DisplayView™ et une gamme d'options de connectivité idéales pour les moyennes et grandes entreprises.

Référence:
S26361-K1642-V140

Souris pour ordinateur portable M420NB



La souris pour ordinateur portable M420NB est la souris optique idéale pour les professionnels en déplacement. Elle est assez compacte pour pouvoir être glissée facilement dans un sac pour ordinateur portable ou une mallette sans vous encombrer. Elle est munie de deux boutons et d'une molette, également utilisable comme troisième bouton.

Référence:
S26381-K454-L100

Clavier KB950 Phone



Le KB950 Phone est un clavier USB moderne ultra-plat équipé de fonctions Skype Entreprise intégrées. Extrêmement fiable, ce périphérique d'entrée haut-débit est la meilleure façon de gérer les appels entrants et sortants, même lorsque le système est verrouillé. Trois touches supplémentaires permettent d'accepter et de mettre fin aux appels, mais aussi de désactiver en toute simplicité votre microphone pendant un appel. La composition des numéros est facilitée par le pavé numérique. L'écran intégré de 61 x 12 mm affiche l'heure et la date, le statut de l'utilisateur et les informations concernant les appels entrants (numéro d'appel et identifiant de l'appelant).

S26381-F950-L4** (** :
variante propre au pays)

In addition to Fujitsu LIFEBOOK U758, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu LIFEBOOK U758, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>

Contact

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])
2021-11-15 CE-EN