

Fujitsu recommends Windows 10 Pro.

Data Sheet

FUJITSU Tablet STYLISTIC Q555

Wszechstronny tablet biznesowy

Tablet FUJITSU STYLISTIC Q555 zapewnia pełną, biurową wydajność pozostającym w ruchu pracownikom firm i instytucji rządowych. To idealny pomocnik: waży zaledwie 655 g, ma smukłą konstrukcję i żywotność baterii na poziomie 10 godzin oraz budowę 2 w 1 z przyłączaną klawiaturą. Wzmocniony, jasny, antyodblaskowy wyświetlacz WUXGA o przekątnej 25,7 cm (10,1 cala) umożliwia obsługę rysikiem i wdrażanie obiegów pracy (workflows) bez papieru. Najnowsza łączność NFC i 4G/LTE pozwala pozostać w kontakcie i obsługiwać przyszłościowe rozwiązania z zakresu uwierzytelniania i udostępniania danych. Funkcje zabezpieczające klasy korporacyjnej gwarantują maksymalną ochronę danych, a opcjonalna stacja dokująca oferuje funkcjonalność zbliżoną do komputera stacjonarnego w biurze.

Budowa 2-w-1 z możliwością dostosowania zwiększa efektywność

Elastyczność tabletu i wydajność notebooka w jednym urządzeniu

- Opcjonalna klawiatura zwiększa wydajność poza biurem, podczas gdy opcjonalna stacja dokująca zapewnia funkcjonalność zbliżoną do komputera stacjonarnego w biurze

Wygodna praca

Wygodna obsługa i długi czas pracy

- Jasny, wzmocniony, antyodblaskowy i lekki wyświetlacz z funkcją wprowadzania wielodotykowego i przy użyciu rysika umożliwia składanie podpisów zgodnych z wymogami audytu. Czas pracy na akumulatorze: do 10 godzin.

Najwyższy poziom zabezpieczeń. poziom

Zabezpiecz dane firmowe przed oszustami

- Wbudowany moduł TPM, różne metody uwierzytelniania z opcjonalnym wbudowanym czytnikiem SmartCard, czytnikiem linii papilarnych, a nawet bezdotykowym rozwiązaniem SmartCard

Łączność klasy korporacyjnej

Łączność i kreatywność niezależnie od miejsca

- Opcjonalne wbudowane moduły 4G/LTE, WLAN i NFC zapewniają bezproblemową łączność. Dodatkowo komputer obsługuje dwie kamery i zintegrowany mikrofon, który ułatwia współpracę.



Podzespoły

Jednostka podstawowa	STYLISTIC Q555
Systemy operacyjne	
Wstępnie zainstalowany system operacyjny	Windows 8.1 Pro 64-bit Windows 8.1 Pro 64-bit
Zgodny system operacyjny	Windows 8.1 Pro 64-bit Windows 8.1 Pro 64-bit
	Procesor Intel® Atom™ Z3795 ()
SSD eMMC, 128 GB	
SSD eMMC, 64 GB	
Uwagi dotyczące dysków twardych	Przy określaniu pojemności dysków twardych, jeden gigabajt to miliard bajtów. Do 20 GB miejsca na dysku zostaje zarezerwowane dla potrzeb przywracania systemu Dostępna pojemność może być różna w zależności m.in. od używanego oprogramowania.
UMTS Sierra Wireless EM8805 z funkcją GPS (Prędkość pobierania up to 100 Mbit/s, Prędkość przesyłania up to 50 Mbit/s)	
	25,7 cm (10,1 cala),LED z podświetleniem,(WUXGA),Błyszczący z podwójnym digitizerem,wymienna,1920 x 1200 pikseli,800:1,400 cd/m ²
	25,7 cm (10,1 cala),LED z podświetleniem,(WUXGA),Antyodblaskowy podwójny digitizer,wymienna,1920 x 1200 pikseli,800:1,400 cd/m ²
Multimedia	
Aparat	Kamera przednia HD (2,0 megapiksele), kamera tylna 8,0 megapikseli z autofokusem i lampą
	Kamera przednia 2,0 megapiksele, kamera tylna 8,0 megapikseli z autofokusem i lampą

Jednostka podstawowa

Jednostka podstawowa	STYLISTIC Q555
Informacje ogólne	
Procesor	Intel® BayTrail-T™ SoC, cztery rdzenie Intel® Atom™ Processor Z3795 (2.4 GHz, 2 MB)
Chipset	Intel® BayTrail-T™ SoC
Obsługiwana pojemność pamięci RAM	4 GB
Gniazda pamięci	LPDDR3-1067 (1066 MHz)
Uwagi dotyczące pamięci	Wyłączenie odpowiedzialności: Nawet 1 GB pamięci może być niedostępny w 32-bitowych systemach operacyjnych z uwagi na systemowe użycie zasobów, jeżeli w zestawie fabrycznie zainstalowano pamięć 4 GB RAM
Uwagi dotyczące sieci LAN	Przepustowość GBit-LAN przez kabel podłączeniowy USB jest ograniczona do 480 Mbit/s ze względu na ograniczenia złącza USB 2.0.
Zintegrowana sieć WLAN	WLAN 802.11 a/b/g/n MITSUMI DWM-W095A
Funkcje systemu BIOS	BIOS Flash EPROM Ujednolicony rozszerzalny interfejs oprogramowania sprzętowego (UEFI)
Koder-dekoder audio	Realtek ALC5642
Funkcje audio	2 x mikrofon wewnętrzny, 2 x wbudowany głośnik (stereo)
Wyświetlacz	25,7 cm (10,1 cala),Podwójny digitizer IPS,(WUXGA),Opcje wyświetlacza antyodblaskowego/błyszczącego,1920 x 1200 pikseli,800:1,400 cd/m ²
Uwagi dotyczące wyświetlacza	Wzmocnione szkło, powierzchnia niezachowująca odcisków palców, 256 odcieni szarości. ISO 9241-307 - wadliwe piksele kl. II Kąt widzenia: lewa/prawa 89°, góra 89°, dół 89°; czas reakcji 25 ms; Zintegrowany czujnik oświetlenia otoczenia umożliwiający automatyczne dostosowanie podświetlenia do środowiska pracy.

Czujniki	3-osiowy miernik przyspieszenia Kompas Żyroskop Czujnik oświetlenia otoczenia Bliskość
Proporcje	16:10
Jasność - typowa	400 cd/m ²
Kontrast - typowy	800:1
Technologia dotykowa/digitizera	Podwójny digitizer Wacom dla wejścia rysika i wszechstronny ekran dotykowy z obsługą 10 palców
Czujnik oświetlenia otoczenia	Zintegrowana
Uwagi dotyczące czujnika światła otoczenia	Po włączeniu czujnik światła otoczenia automatycznie dostosowuje podświetlenie wyświetlacza
Kąt widzenia (poz./pion.) - typowy	160°/160°

Grafika

Jednostka podstawowa	STYLISTIC Q555
Rozdzielczość wyświetlacza TFT (HDMI)	do 1080p (1920 x 1080 pikseli) poprzez stację dokującą lub opcjonalny kabel
Maks. rozdzielczość wyświetlacza zewnętrznego	do 1080p (1920 x 1080 pikseli) poprzez stację dokującą lub opcjonalny kabel
Maks. rozdzielczość portu wyświetlania	do 1080p (1920 x 1080 pikseli)
Funkcje graficzne	Obsługa 2 ekranów (1 zewnętrzny, 1 wewnętrzny) Obsługa DirectX® 11 Open GL® 3.2

Interfejsy

Wejście prądu stałego	1
Audio: wyjście liniowe / słuchawkowe	1 (port combo z wejściem liniowym audio)
Audio: wejście liniowe / mikrofon	1 (port combo z wyjściem liniowym audio)
Mikrofony wewnętrzne	2 cyfrowe
USB 2.0 łącznie	1
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) łącznie	1
VGA	1 (przez opcjonalną stację dokującą lub opcjonalny kabel adaptera)
Micro HDMI	1
Ethernet (RJ-45)	1 (przez opcjonalną stację dokującą lub opcjonalny kabel adaptera)
Gniazda kart pamięci	1 MicroSD (SD do 2 GB / SDHC do 32 GB / SDXC do 64 GB)
Gniazdo kart SmartCard	optional
Gniazdo karty SIM	1 (MicroSIM - tylko w modelach ze zintegrowanym modułem 3G/UMTS lub 4G/LTE)
Uwagi dotyczące modułu interfejsu	LAN, HDMI, DisplayPort i VGA dostępne przez kabel połączeniowy.

Podstawka (ładująca lub funkcjonalna)

Wejście prądu stałego	1 (19 V)
Audio: wejście liniowe	1
Audio: wyjście liniowe	1
USB 2.0 łącznie	3 (użytkowanie z modelem STYLISTIC Q555)
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) łącznie	3 (użytkowanie z modelem STYLISTIC Q736/Q616/Q775/Q665)
DisplayPort	1
VGA	1
Ethernet (RJ-45)	1 (10/100/1000)
Obsługa blokady Kensington	1
Uwagi dotyczące modułu interfejsu	Obsługa interfejsu USB 3.0 lub 2.0 jest ustalana na podstawie technologii produktu.

Technologie łączności bezprzewodowej

Anteny	2x dwupasmowe anteny WLAN/BT, 2x UMTS, 1x osobna antena GPS, 1x osobna antena NFC
Bluetooth	Bluetooth 4.0 LE
Zintegrowana sieć WLAN	WLAN 802.11 a/b/g/n MITSUMI DWM-W095A

Technologie łączności bezprzewodowej

Uwagi dotyczące sieci WLAN	Import i użytkowanie regulują przepisy krajowe.
Uwagi dotyczące modułu LTE/UMTS/GPS	Posiada funkcję GPS Import i użytkowanie regulują przepisy krajowe.
NFC	opcjonalnie

Zasilacz

Zasilacz sieciowy	12 V / 36 W (3 A)
Zakres napięcia znamionowego	100 V - 240 V (wejście AC)
Zakres częstotliwości znamionowej	50 Hz - 60 Hz
1. akumulator	Akumulator litowo-polimerowy, 3 ogniwa, 38 Wh, 9900 mAh
Czas pracy pierwszej baterii	Maks. 10 godz.
Czas ładowania baterii	Okolo 3,8 godz.
Uwagi dotyczące baterii	Dane akumulatora są oparte na wynikach uznawanego na świecie testu BAPCO Mobile Mark 2007 (tryb odczytu, np. przeglądanie internetu, pisanie wiadomości e-mail, przeglądanie dokumentów), który umożliwia uzyskanie wyników pozwalających na bezpośrednie porównanie produktów różnych producentów. Nie stanowi gwarancji czasu pracy jakiegokolwiek konkretnego akumulatora, który w rzeczywistości może być krótszy i może być różny w przypadku różnych modeli produktu, konfiguracji, zastosowania i ustawień zarządzania energią. Pojemność akumulatora nieznacznie zmniejsza się po każdym cyklu ładowania oraz w miarę eksploatacji.

Wymiary / waga / informacje środowiskowe

Wymiary (szer. x gł. x wys.)	265,5 x 188,8 x 10,2 10,42 x 7.43 x 0,40"
Waga	Od 655 g
Waga (lbs)	1,46 lbs
Uwagi dotyczące wagi	Waga może być różna w zależności od rzeczywistej konfiguracji (w tym akumulatora)
Temperatura otoczenia podczas pracy	Podczas pracy: 5 - 35°C; w opakowaniu -15 - 60°C
Wilgotność względna podczas pracy	Podczas pracy: 20 - 85%; w opakowaniu 8 - 85% (wilgotność względna, bez kondensacji)

Zgodność z przepisami

Produkt	STYLISTIC Q555
Niemcy	GS (tylko antyodbłaskowy wyświetlacz dotykowy klasy Premium)
Europa	CE! EN 60950
Globalne	ENERGY STAR® 6.1 EPEAT® Silver (wyznaczone regiony) Deklaracja ekologiczna IT RoHS (ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych) WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne) Systemy operacyjne Microsoft (HCT / wejście HCL / WHQL)
Łącze do zgodności	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Dodatkowe oprogramowanie

Oprogramowanie dodatkowe (wstępnie zainstalowane)	Microsoft® Office Oprogramowanie antywirusowe McAfee Internet Security (60-dniowa wersja próbna) Adobe® Reader® (czytnik pdf) CyberLink YouCam (oprogramowanie kamery internetowej) Intel® SBA (pakiet zarządzania do administracji lokalnej) Panel aplikacji Fujitsu LIFEBOOK Narzędzie oszczędzania energii Menedżer wyświetlacza Fujitsu Fujitsu Plugfree Network (narzędzie do zarządzania siecią) Menedżer systemu Fujitsu (narzędzie przycisku systemu) Fujitsu DeskUpdate (sterownik i narzędzie) Microsoft Push Button Recovery (przywracanie z dysku twardego)
Oprogramowanie dodatkowe (opcjonalne)	Menedżer połączenia LTE / UMTS (w przypadku konfiguracji z modułem 4G/LTE lub 3G/UMTS) DVD Sterowniki i narzędzia (DUDVD) Dysk DVD odzyskiwania systemu

Możliwości zarządzania

Bezpieczeństwo

System BIOS i bezpieczeństwo	Technologia Absolute Persistence® zgodna z systemem BIOS Moduł TPM (Trusted Platform Module TPM 1.2)
Bezpieczeństwo użytkownika	Zabezpieczenie BIOS Wbudowany czytnik linii papilarnych (obsługiwany tylko przez zintegrowaną funkcję systemu Windows 8) Hasło użytkownika i administratora w BIOS

Gwarancja

Okres gwarancji	2 lata (dla krajów w regionie EMEA)
Rodzaj gwarancji	Serwis typu Bring-In / odbiór i dowóz z serwisu (w zależności od kraju)
Warunki gwarancji	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
Usługi związane z produktami – idealne poszerzenie	
Zalecany plan serwisowy	X – 9x5, czas reakcji u klienta: następny dzień roboczy
Dostępność części zapasowych	5 lat od zakończenia cyklu eksploatacyjnego produktu
Łącze internetowe do serwisu	http://ts.fujitsu.com/Supportservice

Zalecane akcesoria



Elastyczność, możliwość rozbudowy, zastąpienie komputera biurkowego i ochrona inwestycji to tylko niektóre zalety opcji dokujących firmy Fujitsu.

Order code:
S26391-F1467-L100



Order code:
S26391-F2613-L610

Teczka Sleeve Case M

Teczka Fujitsu Sleeve Case M to doskonale akcesorium, które ułatwia transport i ochronę notebooka. Cienka konstrukcja zapewnia niezwykłą poręczność, a połączenie poliuretanu PU na zewnątrz i zamszu wewnątrz chroni notebooka przed ewentualnym uszkodzeniem. Ma ukryty magnes, dzięki któremu górna część pozostaje zamknięta, a kątowy wykrój ułatwia dostęp do komory wewnętrznej.

Order code:
S26391-F1192-L312

Shoulder Strap STYLISTIC Q Series

The FUJITSU Shoulder Strap is the perfect addition to your STYLISTIC Q Series SmartCard Shells. The strap uses only top quality materials and is highly adjustable, enabling you to transport your device with a minimum of effort and maximum comfort.
(Picture shows a STYLISTIC for illustration only.)

Order code:
S26391-F1193-L13

VESA Mount Plate STYLISTIC Q Series

The VESA Mounting Plate for the STYLISTIC Q Series is used to easily and securely attach the rear of the STYLISTIC Q Series to any standard 4-hole 75mm x 75mm VESA-compliant mount, such as a vehicle mount, wall mount, or cart mount. The VESA Mounting Plate is secured to the STYLISTIC Q Series using the four threaded inserts on the rear of the system. (Works exclusively with SmartCard Shells of STYLISTIC Q Series. Picture shows different STYLISTIC model and plate color for illustration only.)

Order code:
S26391-F1419-L900



The FUJITSU Hand Strap makes handling and carrying your tablet easier. It comes with screws that allow you to attach it to the threaded inserts on the back of your tablet to provide a secure grip. The adjustable Velcro makes this hand strap easy to adjust for any size hand.
(Picture shows a different STYLISTIC model for illustration only.)

Order code:
S26391-F1419-L930



Order code:
S26391-F6055-L231



Order code:
S26391-F6055-L520



Order code:
S26391-F1418-L810



Order code:
S26391-F1418-L840

Więcej informacji

Rozwiązania firmy Fujitsu

In addition to FUJITSU Tablet STYLISTIC Q555, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Więcej informacji

Learn more about FUJITSU Tablet STYLISTIC Q555, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/fts/tabletpc

Fujitsu Green Policy Innovation

Fujitsu Green Policy Innovation to nasz światowy projekt redukcji zagrożeń dla środowiska.

Korzystając z naszego globalnego doświadczenia, dążymy do stworzenia zrównoważonego środowiska dla przyszłych pokoleń.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Prawa autorskie

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji.

Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego używanie ich do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem <http://ts.fujitsu.com/terms>

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Wyłączenie odpowiedzialności

Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji. Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego ich używanie do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

CONTACT

Fujitsu Technology Solutions GmbH

Website: www.fujitsu.com/fts

2018-06-01 EM-EN

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność danych oraz ilustracji.

Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli, dlatego używanie ich do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem <http://ts.fujitsu.com/terms>

Copyright © Fujitsu Technology Solutions