Fiche produit
Fujitsu Adaptateur LAN USB2.0 Accessoires de connexion

Périphérique USB vers LAN

L'adaptateur LAN USB2.0 de Fujitsu vous permet de connecter votre ordinateur à un réseau 10/100 Mbit/s via un simple port USB. La connexion USB 2.0 (480 Mbit/s) garantit des performances réseau optimales sans compromis.

Caractéristiques

- Connexion facile via USB
- PXE pris en charge par le STYLISTIC Q550, pour tous les autres produits, modifiez votre BIOS.
- Conforme aux normes IEEE 802.3 (10Base-T) et IEEE 802.3u (100Base-TX)
- Prise en charge des modes Economie d'énergie et Activation à distance via établissement de liaison et paquet magique
- Connexion via port USB uniquement

Adaptateur LAN USB2.0

Caractéristiques techniques	
Points forts	SRAM de 20 Ko intégrée pour la mise en mémoire tampon des paquets de réception SRAM de 20 Ko intégrée pour la mise en mémoire tampon des paquets de transmission
Interface requise	USB de type A
Vitesse de transfert	Fast Ethernet : 100 Mbit/s (Half ou Full duplex)
Vitesses de transfert	jusqu'à 480 Mbit/s
Voyant	vert = Marche ; jaune = liaison
Protocoles réseau	IEEE 802.3 et IEEE 802.3u
Couleur	Noir/anthracite
Interfaces	
Ethernet (RJ-45)	1
Alimentation	Alimenté par le bus
Remarques	Prise en charge PXE
Interface requise	USB de type A
Points forts	
Vitesse de transfert	Fast Ethernet : 100 Mbit/s (Half ou Full duplex)
Valeurs électriques	
Consommation d'énergie	600 mW à pleine puissance 46,1 mW (mode Economie d'énergie et activation à distance activés) 0,7 mW (mode Economie d'énergie activé et activation à distance désactivée)
Entrée de l'alimentation	Alimentation par bus USB
Conformité	
Europe	BC
Etats-Unis/Canada	FCC classe B
Australie/Nouvelle-Zélande	RCM
Lien vers la conformité	http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Dimensions / Poids	
Dimensions (L x P x H)	220 x 22 x 15 mm
Longueur du câble	220 mm (total)
Poids	63 g (brut)
Température ambiante de fonctionnement	0 - 70 °C
Température ambiante de stockage	-10 - 80 °C
Contenu du package	
	Adaptateur LAN USB 2.0, CD (pilote/logiciel, manuels, instructions de recyclage) Guide de démarrage rapide, informations sur le centre d'assistance, notes sur la sécurité
Informations de commande	
	S26391-F6055-L510 EAN: 4051554314248

Plus d'informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU Adaptateur LAN USB2.0, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio
Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Plus d'informations

Learn more about FUJITSU Adaptateur LAN USB2.0, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/fts/accessories

Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement.
Notre objectif est de de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire.
Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : http://www.fujitsu.com/global/about/environment/

Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.
Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Contact
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com/fts
2015-09-22 CE-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.
Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions