

Datenblatt

Fujitsu Wireless Mouse Touch WI910

Berührungsempfindlich

Die Fujitsu Wireless Mouse Touch WI910 verfügt über eine spezielle berührungsempfindliche Oberfläche, die registriert, wenn Sie die Maus berühren, noch bevor Sie diese bewegen. Dies sorgt für eine nahezu sofortige Aktivierung aus dem intelligenten, energiesparenden Ruhemodus. Eine unschlagbare Reaktionsfähigkeit kombiniert mit Merkmalen wie einer umschaltbaren Auflösung und drei programmierbaren Tasten für eine einzigartige Benutzererfahrung.



Die Hauptmerkmale auf einen Blick

- Berührungsempfindliche Oberfläche
- Intelligenter Ruhemodus
- Nahezu sofortige Aktivierung
- Energiesparmodus für eine lange Lebensdauer der Batterie
- Drei programmierbare Tasten
- LED für Modus- und Auflösungsanzeige
- Inklusive Maussoftware für einfaches Programmieren

Die Modustaste (G) schaltet zwischen drei verschiedenen Modi um:

- Eco-Modus (blaue LED-Anzeige) mit 125 RPS
- Gaming-Modus (violette LED-Anzeige) mit 500 RPS
- Zeichenmodus (rote LED-Anzeige) mit 250 RPS

Die DPI-Taste wechselt zwischen drei verschiedenen Mousauflösungen:

- 1000 dpi
- 1500 dpi
- 2000 dpi

Wireless Mouse Touch WI910

Technische Spezifikationen

Technologie	Optischer Sensor: 1000/1500/2000 dpi
Besondere Merkmale	<p>Modustaste (G-Taste)</p> <p>Auflösungstaste</p> <p>Die Maus wird auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurückgesetzt, wenn die G-Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird</p> <p>Software für die Mausprogrammierung und den Taskleistenzugriff.</p> <p>LED-Anzeige für den Eco-Modus (125 RPS): Blau blinkt: 1 x = 1.000 dpi, 2 x = 1500 dpi, 3 x = 2000 dpi</p> <p>LED-Anzeige für den Gaming-Modus (500 RPS): Violett blinkt: 1 x = 1.000 dpi, 2 x = 1500 dpi, 3 x = 2000 dpi</p> <p>LED-Anzeige für den Zeichenmodus (250 RPS): Rot blinkt: 1 x = 1.000 dpi, 2 x = 1500 dpi, 3 x = 2000 dpi</p>

Maustyp	
Maus – Maße (B x T x H)	68,3 mm x 105,2 mm x 38,4 mm
Maus – Gewicht	117 g (with 2 x AA batteries)
Kanäle	77
Max. Geschwindigkeit	762 mm / Sek.
Leistungsaufnahme, Maus	max. 16 mA (aktiver Gaming-Modus); min. 7 mA (aktiv aber im Energiesparmodus)

Empfängertyp	
Leistungsaufnahme, Empfänger	max. 40 mA, min. 2,5 mA (Ruhemodus)

Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen

Maße (B x T x H)	68,3 x 105,2 x 38,4 mm
Gewicht	Maus : 71 g (ohne Batterie); Empfänger: 1,3 g
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0 - 40 °C

Compliance

Produkt	Wireless Mouse Touch WI910
Europa	CE
Einhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Systemanforderungen

Erforderliche Schnittstelle	Freier USB-Anschluss
Unterstützte Betriebssysteme	<p>Windows 10</p> <p>Windows 8</p> <p>Windows 7</p> <p>Windows Vista®</p> <p>Windows® XP</p>

Lieferumfang

Lieferumfang	<p>Wireless Touch Mouse WI910</p> <p>USB-Nano-Empfänger</p> <p>2 x AA-Batterien</p> <p>Software für Mausprogrammierung</p> <p>Sicherheits- und Recycling-Anweisungen</p> <p>Kurzanleitung</p>
--------------	---

Bestellnummer	S26381-K465-L100 / EAN: 4051554554859
---------------	---------------------------------------

In addition to Fujitsu Wireless Mouse Touch WI910, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu Wireless Mouse Touch WI910, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>

Contact

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax: xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])
2021-11-12 CE-EN