

Fiche produit

Fujitsu Ecran E24-8 TS Pro

Meilleur moniteur de bureau de sa catégorie avec grand écran, alliant performance et économie d'énergie

L'écran FUJITSU E24-8 TS Pro allie performances d'exception et rentabilité. Ses haut-parleurs intégrés et sa technologie IPS (In-Plane Switching, commutation embarquée) à résolution Full HD offrent une expérience audiovisuelle sensationnelle, indispensable aux professionnels. Offrant une très grande efficacité énergétique et doté des interfaces DisplayPort, DVI (HDCP) et VGA, l'E24-8 TS Pro est le moniteur idéal pour les secteurs professionnels exigeants.

Cet écran ergonomique est livré avec un boîtier élégant noir mat et ses caractéristiques allient bien-être et haute performance à votre travail.

La technologie IPS (In Plane Switching, commutation embarquée) avec résolution Full HD offre une qualité d'image extrêmement nette et précise.

Des touches d'accès direct sur le boîtier du moniteur permettent de régler facilement la luminosité, le mode, l'entrée, l'audio, le menu et le mode ECO.

L'utilisateur peut basculer entre cinq modes d'éclairage (sRGB, Applications Office, Photo, Vidéo et Lumière bleue basse intensité), pour s'adapter aux différentes conditions de luminosité.

Le traitement antireflet et le rétroéclairage antiscintillement réduisent la fatigue oculaire pendant le travail.



Technical details

Points forts

Technologie IPS (In Plane Switching, commutation embarquée)
 Dalle avec rétroéclairage LED
 Mode Eco : bouton dédié et voyant d'état Eco 3 couleurs
 Conserver l'option de rapport d'affichage
 Connecteur pour casque
 Haut-parleurs intégrés

Support ergonomique

Stand amovible
 Picture height over desk (min) 63 mm
 Tilt angle -5° / +22°

Qualité d'image

Panel and backlight In-Plane Switching (IPS) technology/LED
 Screen Surface Treatment Mat, Revêtement résistant 3H
 Contrast - typical 1,000:1
 Contrast - advanced 20,000,000:1
 Response time gray to gray typical 5 ms (in video mode)
 Viewing angle (h/v) - typical 178°/178°
 Color performance 16,7 millions de couleurs (Hi-FRC)
 Brightness - typical 250 cd/m2

Taille et résolution

Aspect ratio 16:9
 Diagonal Size 60,5 cm (23,8 pouces)
 Resolution (native) 1 920 x 1 080 pixels
 Resolution (interpolated) 1 680 x 1 050 pixels, 1 440 x 900 pixels, 1 280 x 1 024 pixels, 1 280 x 720 pixels, 1 024 x 768 pixels, 800 x 600 pixels, 640 x 480 pixels
 Picture size 527 x 296 mm
 Pixel Pitch 0,2745 mm

Fréquences

Horizontal 30 - 82 kHz
 Vertical 56 - 76 Hz

Connectivité

DisplayPort 1 x DisplayPort
 DVI 1 port DVI-D (HDCP)
 VGA/D-SUB 1 x D-SUB
 Audio signal output Prise jack stéréo 3,5 mm
 Audio sound output 2 x 2 W
 Audio signal input Prise jack stéréo 3,5 mm

Menu simple d'utilisation

Direct Access Keys Luminosité, ECO, Entrée, Mode, Audio, Menu
 Languages Arabe, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Japonais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel
 Brightness / Contrast Luminosité, Contraste, Niveau du noir, Niveau automatique
 Mode sRGB, Bureau, Photo, Vidéo, Lumière bleue basse intensité
 Color sRGB, 5000K, 6 500 000, 7 500 000, Originale, Couleur personnalisée (RVB)
 OSD Langue, Délai OSD, Rotation OSD
 Image adjust Horloge, Phase, Position horizontale, Position verticale, Expansion
 Audio Muet, Volume, Entrée pour port DP
 Information Nom de modèle, Numéro de série, Signal d'entrée, Résolution/mode, Mode d'affichage, Température des couleurs, Etat ACR
 Advanced settings Surmultiplié, DDC/CI, Rappel en usine

Consommation d'énergie (utilisation normale, sans son)

Soft switch off	0.11 W
Power save mode	0.16 W
Operating with EPA settings	13,94 W
Total Energy Consumption (EETC)	43,65 W
Power supply	intégré
Power notes	Haut-parleurs désactivés EETC et EPA font référence à ENERGY STAR® 8.0

Valeurs électriques

Rated voltage range	100 V - 240 V
Rated frequency range	50 Hz - 60 Hz
Protection class	1

Conformité

Model	B24-8T
Global	Ecrans certifiés TCO 8.0, ENERGY STAR® 8.0, Label EPEAT® Bronze (régions spécifiques), Certification lumière bleue basse intensité TÜV, Certification anti-scintillement TÜV, Aucun défaut de pixel (pixel trop lumineux ou trop sombre), défaut de sous-pixels selon ISO9241-307 (défaut de pixel catégorie I)
Europe	EN 62368-1, Certification CE conformément à la directive EC 2004/108/EEC, RoHS, WEEE, Déclaration d'informatique écologique
Australia/New Zealand	(sur demande du client)
China	CCC
Germany	TÜV GS
India	BIS
Russia	EAC
Singapore	S-Mark
South Korea	KC, Veille économe en énergie
Taiwan	BSMI
USA/Canada	FCC classe B, cTÜVus
Compliance link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Dimensions / Poids / Environnement

Dimension without stand (W x D x H)	553 x 63.5 x 330.2 mm
	21,77 x 2.5 x 13.00 pouce
Dimension with stand (W x D x H)	553 x 209 x 372 mm
	21.77 inch x 8.24 x 14.65 pouce
Weight (unpacked)	3,6 kg
	7,94 lbs
Weight (Monitor only)	3,3 kg
	7,28 lbs
Operating ambient temperature	De 5 à 35 °C (41 à 95 °F)
Operating relative humidity	10 - 85 % (sans condensation)

Divers

Miscellaneous	VESA DDC/ CI, Interface de montage pour écran plat VESA MIS-D 100 C, Verrou Kensington préparé
Color	Noir

Contenu du package

Display delivered accessories	Câble de données DVI-D 1,8 m Câble audio 1,8 m Câble d'alimentation pour prise murale (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m Brochure d'installation rapide Remarques de sécurité
Display delivered accessories notes	Câble d'alimentation avec connecteur IEC-60320-C13 à 3 broches du côté de l'écran Câbles de données amovibles sur l'écran Le manuel utilisateur est disponible en téléchargement

Packaging dimension (mm)

Weight (packed)	4,84 kg
Weight (packed) (lbs)	10,67 lbs

Garantie

Warranty period	3 ans (selon le pays)
Spare Parts availability	au moins 7 ans après l'expédition, pour plus de détails voir https://support.ts.fujitsu.com/ .

5 ans

In addition to Fujitsu Ecran E24-8 TS Pro, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu Ecran E24-8 TS Pro, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>

Contact

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])
2024-04-17 CE-EN