

Fujitsu empfiehlt Windows® 7.

Datenblatt

Fujitsu LIFEBOOK U9310X

Das weltweit leichteste Convertible mit Stift

Das neue ultramobile FUJITSU Tablet LIFEBOOK U9310X, erhältlich in rot und schwarz, ist ein leichtes, um 360 Grad faltbares Gerät. Die ganztägige Akkulaufzeit und globales LTE gewährleisten Produktivität an jedem Ort, und Sicherheitsmerkmale wie der integrierte PalmSecure™ Sensor schützen Ihre Geschäftsdaten. Die hohe Leistung und umfassende Konnektivität sorgen für ein branchenführendes Benutzererlebnis.

Ultraschlankes und leichtes Design

Außergewöhnlich leichtes Gerät für berufliche Nutzer, die viel unterwegs sind

- Bemerkenswert schlank, mit einem Gewicht ab 1 kg und einem robusten Magnesiumgehäuse
- Erhältlich in rot oder schwarz
- Die Stabilität wurde nach MIL-STD-810H geprüft
- Das 13,3 Zoll FHD-Anti-Glare-Display, das auch Touch- und Stifteingaben unterstützt, garantiert das beste visuelle Erlebnis

Maximale Sicherheit

Schützen Sie Ihr Notebook und Ihre Geschäftsdaten jederzeit vor unbefugtem Zugriff

- PalmSecure™ oder Fingerprint-Sensor und Full-HD-Infrarotkamera mit Unterstützung von Windows Hello (secureBIO)
- SmartCard-Leser
- TPM 2.0
- Kensington-Schloss-Unterstützung

Verwenden Sie Ihr Gerät als Notebook oder als Tablet, je nachdem, was Sie benötigen

Im Hinblick darauf konzipiert, Ihnen eine neue Dimension der Produktivität zu eröffnen, unabhängig davon, ob Sie sich im Büro aufhalten oder unterwegs sind

- Um 360° umklappbares 2-in-1-Gerät mit vier Funktionsmodi
- Stiftfach mit Induktionsladefunktion
- 5-MP-Kamera hinten
- Unterstützt Intel® Thunderbolt™ 3 Port-Replikator

Exzellente Konnektivität

Seien Sie flexibel und bleiben Sie in einer hypervernetzten Welt stets produktiv

- Kompletter Schnittstellensatz: Full-size HDMI, Full-size LAN und USB Typ C mit Intel® Thunderbolt™ 3
- Integriertes WLAN, Bluetooth und globales LTE

Komfortable Mobilität für unterwegs

Höchste Produktivität auf Geschäftsreisen

- Die ganztägige Akkulaufzeit bietet Ihnen jene außergewöhnliche Mobilität, die Sie benötigen, wenn Sie unterwegs sind
- Anytime USB Charge-Funktionalität für Ihre Peripheriegeräte selbst bei ausgeschaltetem System
- Die hohe Leistung dank integrierter SSDs trägt zu einer schnelleren Datenverarbeitung bei
- Stets vernetzt und sofort einsatzbereit dank neuer Modern-Standby-Technologie



Komponenten

Basiseinheit	LIFEBOOK U9310X schwarz	LIFEBOOK U9310X rot
Betriebssysteme		
Betriebssystem vorinstalliert	Windows 10 Home	
Betriebssystemkompatibel	Windows 11 Pro. Fujitsu empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen. Windows 11 Home	
Betriebssystem – Hinweise	Unterstützung von Windows 10: Nach dem Ende des Produktlebenszyklus werden alle zukünftigen Releases von Windows 10 über einen Zeitraum von höchstens 5 Jahren weiterhin von Fujitsu getestet und unterstützt – abhängig von der verfügbaren Verlängerung von Hardware Services im Rahmen der TopUp-Leistungen der Fujitsu Garantie. Ausführliche Informationen finden Sie im „Fujitsu Service Statement for Windows 10 Semi-Annual-Channel Support“ unter http://support.ts.fujitsu.com .	
Prozessor	Intel® Core™ i7-10610U-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads, 1.8 GHz, bis zu 4,9 GHz, 8 GB)	
	Intel® Core™ i5-10210U-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads, 1.6 GHz, bis zu 4,2 GHz, 6 MB) *	
	* Prozessor nur für Handel, KMU, Bildungswesen und Regierung	
Festplattenlaufwerke (intern)	SSD PCIe, Teton Glacier (32 GB Optane + 512 GB SSD), SED	
	PCIe-SSD, 1024 GB SED/OPAL 2.0, M.2-Modul	
	PCIe-SSD, 512 GB SED/OPAL 2.0, M.2-Modul	
	PCIe-SSD, 256 GB SED/OPAL 2.0, M.2-Modul	
Festplatte – Hinweise	Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte. Die verfügbare Kapazität kann variieren und hängt auch von der verwendeten Software ab. Bis zu 20 GB Festplattenplatz für Systemwiederherstellung reserviert	
Add-on-Schnittstellenkarten/-Komponenten (optional)		
4G/LTE (Option)	LTE Sierra Wireless EM7421 (Cat. 7)	
	LTE module Fibocom L850-GL(Cat.9)	
Display	33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, FHD, 1.920 x 1.080 Pixel, Anti-Glare-Touchscreen, 400 cd/m², 1000:1	
Multimedia		
Kamera	Vorne: IR-Kamera (2 MP) mit LED, unterstützt Windows Hello Rückkamera: 5 MP mit Autofokus auf der C-Abdeckung	

Basiseinheit

Basiseinheit	LIFEBOOK U9310X schwarz	LIFEBOOK U9310X rot
Allgemeine Systeminformationen		
Chipsatz	Integriert in CPU	Integriert in CPU
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (min.)	8 GB	8 GB
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.)	16 GB	16 GB

Allgemeine Systeminformationen

Speichersteckplätze	LPDDR3 (2133 MHz)	LPDDR3 (2133 MHz)
Speicher – Hinweise	8 GB onboard 16 GB onboard LPDDR3 (2.133 MHz)	8 GB onboard 16 GB onboard LPDDR3 (2.133 MHz)
LAN	10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM	10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM
LAN - Hinweise	Intel-vPro-Unterstützung	Intel-vPro-Unterstützung
Integriertes WLAN	Intel WiFi 6 AX201 mit integriertem BT 5.1	Intel WiFi 6 AX201 mit integriertem BT 5.1
BIOS-Version	UEFI Specification 2.7	UEFI Specification 2.7
BIOS-Funktionen	InsydeH2O BIOS	InsydeH2O BIOS
Audiotyp	On Board	On Board
Audiocodec	Realtek ALC255	Realtek ALC255
Audiofunktionen	2 x Digital-Array-Mikrofone, 2 x integrierter Lautsprecher (Stereo)	2 x Digital-Array-Mikrofone, 2 x integrierter Lautsprecher (Stereo)
Gemäß MIL-STD getestet	Ja, ausgewählte MIL-STD-810H-Tests bestanden. Testergebnisse nach MIL-STD-810H sind keine Garantie der zukünftigen Leistung unter identifizierten Testbedingungen. Zufällige Schäden sind nicht durch die normale, eingeschränkte weltweite Garantie abgedeckt.	Ja, ausgewählte MIL-STD-810H-Tests bestanden. Testergebnisse nach MIL-STD-810H sind keine Garantie der zukünftigen Leistung unter identifizierten Testbedingungen. Zufällige Schäden sind nicht durch die normale, eingeschränkte weltweite Garantie abgedeckt.
Farbe	Schwarz	Rot
Material	Magnesium	Magnesium

Display

Diagonalgröße	33,8 cm (13,3 Zoll)
Displaytechnologie	IPS
Display-Typ	Anti-Glare-Touchscreen
Displayauflösung – Typ	FHD
Auflösung (nativ)	1.920 x 1.080 Pixel
Bildformat	16:9
Helligkeit – typisch	400 cd/m ²
Kontrast – typisch	1000:1
Display - Hinweise	Wide-View High-Bright LED-Display (hervorragende Darstellungsqualität im Freien). Mit Magnesium-Displayabdeckung.
Sensoren	3-Achsen-Akzelerometer Gyroskop Magnetfeldsensor Kompass
Digitizer/Touch-Technologie	Wacom Digitizer für Stifteingabe (AES) plus kapazitiver 10-Finger-Multitouch-Bildschirm

Grafik

Basiseinheit	LIFEBOOK U9310X schwarz	LIFEBOOK U9310X rot
TFT-Auflösung (HDMI)	bis zu 4.096 x 2.160 bei 60Hz	bis zu 4.096 x 2.160 bei 60Hz
Markenname der Grafikkarte	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics
Grafikeigenschaften	Unterstützung für drittes Display (2 x externe Displays, 1 x internes Display) Unterstützung für HDCP DirectX® 12 OpenGL® 4.5	Unterstützung für drittes Display (2 x externe Displays, 1 x internes Display) Unterstützung für HDCP DirectX® 12 OpenGL® 4.5
Grafikhinweise	Shared Memory abhängig von der Hauptspeichergröße und vom Betriebssystem 3D-Beschleuniger	

Schnittstellen

DC-Eingang	1	1
Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer	1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang)	1 (Kombi-Anschluss mit Audioeingang)
Audio: Line-Eingang/Mikrofon	1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang)	1 (Kombi-Anschluss mit Audioausgang)
Interne Mikrofone	2 x Digital-Array-Mikrofone	2 x Digital-Array-Mikrofone
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) insgesamt	2 x Typ A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität)	2 x Typ A (1 mit Anytime USB Charge-Funktionalität)

Schnittstellen

USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) insgesamt	2 x Typ C Intel® Thunderbolt™ 3 (mit Power Delivery-Funktionalität)	2 x Typ C Intel® Thunderbolt™ 3 (mit Power Delivery-Funktionalität)
USB C	2 USB 3.2 Gen2 Thunderbolt™ 3, Power Delivery (15 W), DP 1.4	2 USB 3.2 Gen2 Thunderbolt™ 3, Power Delivery (15 W), DP 1.4
HDMI	1 v1.4	1 v1.4
Ethernet (RJ-45)	1	1
Speicherkarten-Steckplätze	1 (USH-II) SD 4.0 standard SD/microSD card: 2GB SDHC/microSDHC card: 32GB SDXC/microSDXC card: 2TB Speed Class: up to UHS-II (156MB/s)	1 (USH-II) SD 4.0 standard SD/microSD card: 2GB SDHC/microSDHC card: 32GB SDXC/microSDXC card: 2TB Speed Class: up to UHS-II (156MB/s)
SmartCard-Steckplatz	1	1
SIM-Kartensteckplatz	1 (Micro-SIM, only for models with integrated 4G/LTE module)	1 (Micro-SIM, nur für Modelle mit integriertem 4G/LTE-Modul)
Docking-Anschluss für Port-Replikator	Port-Replikator (USB Typ-C)	Port-Replikator (USB Typ-C)
Kensington-Schloss-Unterstützung	1	1

Port-Replikator-Schnittstellen (optional):

	USB-C PR
DC-Eingang	19 V/90 W erforderlich
Netzschalter	1
Audio: Eingang/Ausgang	1
Audio: Kommentare	Kombinierter Anschluss für Headset
DisplayPort	1x V1.2
VGA	1 x
HDMI-Text	1 x
Schnittstellen – Hinweise	3 x Typ-A - 5V/0,9 A, 4,5 W 1 x Typ-C - 15 W 1 x Typ-C – bis zu 60 W (PD v2.0-1.1) Leistungsabgabe zum Client oder 4,5-W-Einspeisung
Kensington-Schloss-Unterstützung	nein
Ethernet (RJ-45)	1
Hinweise	Die Anzahl der gleichzeitig verwendeten Displays und deren mögliche Auflösungen und Frequenzen hängen von der Art des mobilen Systems und der Displayschnittstelle ab. Bitte lesen Sie immer auch das Handbuch des zugehörigen Clients.

Tastatur und Zeigegeräte

	Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung ohne Touchstick Anzahl der Tastaturtasten: 85, Tastenbreite: 19 mm, Tastenanschlag: 1.5 mm Multi-Gesture-Touchpad mit integrierten Maustastenfunktionen Touchscreen Tablet-Stift (AES), im Stiffach verstaut
--	--

Wireless-Technologien

Antennen	2 x Dual-Band für WLAN, 2 x für LTE, Bluetooth gemeinsam mit WLAN	
Bluetooth	v5.1	
Integriertes WLAN	Intel WiFi 6 AX201 mit integriertem BT 5.1	Intel WiFi 6 AX201 mit integriertem BT 5.1
WLAN-Verschlüsselung	WPA/ WPA2 /WPA3 (Wi-Fi Protected Access)	
WLAN – Hinweise	Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen.	
Integriertes LTE oder UMTS	LTE Sierra Wireless EM7421 (Cat. 7) Fibocom L850-GL (Cat. 9)	
LTE/UMTS/GPS-Hinweise	Mit GPS-Funktionalität Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen. LTE-Verbindungsmanager (wenn mit 4G/LTE konfiguriert)	

Stromversorgung

Netzteil	19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Netzteil	19 V / 65 W (3,42 A) 20 V / 65 W (3,25 A) Typ C	19 V / 65 W (3,42 A) 20 V / 65 W (3,25 A) Typ C

Stromversorgung

Hinweise	65 W-Netzadapter zur Verwendung mit dem System/ min. 90 W-Netzadapter zur Verwendung mit dem Port- Replikator	65 W-Netzadapter zur Verwendung mit dem System/ min. 90 W-Netzadapter zur Verwendung mit dem Port- Replikator
Nennspannungsbereich	100 V - 240 V (AC-Eingang)	100 V - 240 V (AC-Eingang)
Nennfrequenzbereich	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz
Optionen für 1. Akku	Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50 Wh	Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50 Wh
Erstakku	Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50 Wh	Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50 Wh
Akkufunktionen	Quick Charge: 80 % in 1 Std.	Quick Charge: 80 % in 1 Std.
Laufzeit Erstakku	12 h	12 h
Akku – Hinweise	Informationen zur Akkulaufzeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCo® MobileMark® 2018. Siehe www.bapco.com für weitere Einzelheiten. Der BAPCo® MobileMark® Benchmark liefert Ergebnisse, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkulaufzeiten. Diese können niedriger sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung. Die Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab.	

Geräuscentwicklung

Geräuscentwicklung	Bitte lesen Sie die Eco-Erklärung
--------------------	-----------------------------------

Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen

Maße (B x T x H)	309 x 214,8 x 16,9 mm 12,18 x 8,41 x 0,62 Zoll
Gewicht	1,015 kg
Gewicht (lbs.)	2,23 lbs
Gewicht – Hinweise	Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5 - 35 °C (41 - 95 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Betrieb: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit), Verpackt: 20 - 80 % (relative Luftfeuchtigkeit)

Compliance

Produkt	LIFEBOOK U9310X
Modell	9X13A1
Deutschland	GS
Europa	CE CB
Global	RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) WEEE (Waste electrical and electronic equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten) Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL) TCO Certified 8.0 (je nach Konfiguration) Erfüllt MIL-STD-810H EPEAT® Silver (bestimmte Regionen)
China	CCC (geplant)
Einhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Weitere Software

Weitere Software (vorinstalliert)	Adobe® Reader® (pdf-Reader) CyberLink YouCam (Webcam-Software) Fujitsu Display Manager Fujitsu DeskUpdate (Treiber- und Utility-Tool) ShockSensor Utility Energiesparfunktion Fujitsu Plugfree Network (Network-Management-Utility) Online-Benutzerdokumentation Easy Guide Microsoft Office (1 Monat Testversion für Neukunden von Microsoft® Office 365. Microsoft Office kaufen.)
Weitere Software (optional)	Recovery DVD für Windows® Drivers & Utilities DVD (DUDVD) optional CyberLink PowerDVD BD (Wiedergabesoftware für Blu-ray Disc™) CyberLink PowerDVD DVD (Wiedergabesoftware für DVD) CyberLink YouCam (Webcam-Software) Nero (Archivierung- und Brennsoftware)

Manageability


Sicherheit

Physische Sicherheit	Kensington-Schloss-Unterstützung
System- und BIOS-Sicherheit	Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS Optional: Trusted Platform Module (TPM 2.0) EraseDisk (optional)
Benutzersicherheit	Festplattenpasswort BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor "Workplace Protect" (sichere Authentifizierungslösung) Integrierter Fingerprint-Sensor (Option) Integrierter PalmSecure™-Sensor (optional) SmartCard-Leser (integriert)

Garantie

Garantiedauer	2 Jahre (für Länder in EMEA)
Garantieart	Bring-in Service / Collect & Return-Service (vom Land abhängig)
Empfohlener Service	9 x 5, Antrittszeit: Nächster Arbeitstag
Ersatzteilverfügbarkeit	mindestens 5 Jahre nach Versand, weitere Informationen finden Sie unter https://support.ts.fujitsu.com/

Empfohlenes Zubehör

Thunderbolt™ 3 Port-Replikator		Mit Thunderbolt™ 3 können Sie fast alles mit nur einem einzigen Kabel verbinden. Erweitern Sie Ihre USB-Anschlussmöglichkeiten: Schließen Sie Ihre Displays über Thunderbolt™ 3, HDMI oder DisplayPort an und laden Sie Ihr Gerät gleichzeitig auf.	Bestellnummer: S26391-F3357-L100
USB-Typ-C-Port-Replikator 2		Schließen Sie Ihre Peripheriegeräte an. Stimmen Sie Ihr Gerät auf die anfallenden Aufgaben ab. Der universelle USB-C-Anschluss hilft Ihnen, Ihre Peripheriegeräte auf einfache Weise anzuschließen. Vervielfachen Sie Ihre USB-Ports, um Ihre Peripheriegeräte und Ihr externes Display über HDMI, DisplayPort oder VGA anzuschließen. Außerdem können Sie Ihre externen USB-Geräte aufladen, ohne ein zusätzliches Ladegerät zu benötigen.	Bestellnummer: S26391-F3327-L100
USB-Typ-C-Netzteil		Laden Sie Ihr Notebook oder Tablet im Büro, zu Hause oder unterwegs auf einfache Weise mit dieser USB-Typ-C-Energiequelle auf.	Bestellnummer: S26391-F3326-L502
USB-C-Hub mit 4 Ports		Fujitsu bietet den ersten, leistungsstärksten USB-C-Hybrid-Hub, der sowohl industrielle Anforderungen erfüllt als auch für den Einsatz auf dem Büroschreibtisch geeignet ist. Der USB-C-Hub 4 Ports von Fujitsu macht den Anschluss all Ihrer USB-Peripheriegeräte zu einer schnellen und simplen Angelegenheit. SuperSpeed USB C macht die Übertragung von Daten auf externen bzw. von externem Speicher schneller denn je. Der Hub wählt dynamisch die optimale Geschwindigkeit für jedes Gerät und weist automatisch mehr Bandbreite zu, wo diese benötigt wird.	Bestellnummer: S26391-F6099-L404
Car Adapter USB-C-QC		Ein Kfz-Adapter für alle Geräte. Unabhängig von der Lademethode Ihres Mobilgeräts erfüllt dieser Kfz-Adapter alle wichtigen Erfordernisse und Standards für das schnelle, herstellerunabhängige Laden von Notebooks und allen Mobilgeräten. Der Car Adapter USB-C-QC unterstützt USB-PD mit PPS, Quick Charge (QC) sowie das Aufladen von Apple- und Samsung-Geräten.	Bestellnummer: S26391-F2613-L630

Prestige Case Mini 13 (2021)

Das Prestige Case Mini 13 schützt Notebooks bis zu einer Größe von 13 Zoll. Ein Hauptfach mit Notebook- und Tablet-Fach. Zwei weitere nützliche Fächer befinden sich auf der Vorderseite. Das rot ausgekleidete Fach ist für Zubehör oder ein Netzkabel gedacht. Ein weiteres Frontfach ist für kleinere Gegenstände vorgesehen.

Bestellnummer:
S26391-F1120-L151

PLEVIER MANASSE 14

Die Plevier Manasse 14 Ledertasche ist eine kompakte, klassische Transportlösung für Ihr Gerät. Sie ist für Notebooks bis 35,6 cm (14 Zoll) erhältlich und verfügt über ein gepolstertes Fach, das den Schutz Ihres Geräts sicherstellt. Gleichzeitig unterstreicht das schwarze Nappaleder das schicke, dezente Design.

Bestellnummer:
S26391-F1193-L62

PLEVIER TACAN 14

Die Plevier Tacan 14 Notebook-Ledertasche beinhaltet verschiedene Merkmale, um sie für den Transport Ihres Geräts nach Ihren Erfordernissen zu optimieren. Mit einem Schultergurt, einer schnell zugänglichen Tasche auf der Rückseite und zwei Fächern für Ihr Gerät und Zubehör bietet sie multifunktionalen Stauraum und Schutz für Ihre persönlichen Dinge. Das braune Leder unterstreicht das elegante Design, das Hochwertigkeit in puncto Funktionalität und Erscheinungsbild widerspiegelt.

Bestellnummer:
S26391-F1193-L64

**Drahtlose Notebook-Maus
WI660**

Die drahtlose Notebook-Maus WI660 verwendet 2,4-GHz-Technologie, und mit einem Sensor mit ultrahoher Auflösung (1.000/1600/2.000 dpi) bietet die Maus Ihnen die Präzision, die Sie für genaues und effizientes Arbeiten benötigen. Mit ihrem stilvollen silber-schwarzen Finish eignet sich die drahtlose Maus WI660 für alle Umgebungen.

Bestellnummer:
S26381-K471-L100

In addition to Fujitsu LIFEBOOK U9310X, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure as-a-Service. How much you benefit from Fujitsu technologies and services depends on the level of cooperation you choose. This takes IT flexibility and efficiency to the next level.

Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software
www.fujitsu.com/software/

Learn more about Fujitsu LIFEBOOK U9310X, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://ts.fujitsu.com>

Contact

Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: [www.fujitsu.com/\[country\]](http://www.fujitsu.com/[country])
2023-08-23 CE-EN